

新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

本ワクチンの接種は国と笛吹市による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

以下の説明をよく読んでから事前にご予約の上、接種してください。

笛吹市長 山下 政樹

【対象者】

今回、予防接種券をお送りしたのは「65歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の方」です。確保できるワクチンの量に限りがあるため、国のワクチン配布スケジュールに沿った順番で、順次接種していきます。（なお、この中でもさらに時期を分けることもあります。）

今後の接種対象者の時期については、順次国から示される予定となっています

【接種量・接種回数】

1回あたり0.3 mLを、通常3週間の間隔をあけて、2回接種します。

（例：1回目を月曜日に接種した場合、2回目は3週間後の月曜日に接種できます。）

- ・1回目の接種後、3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。
- ・1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。

【予防接種を受ける場所】

当面の間、以下の病院において完全予約制で接種を受けることができます。（令和3年2月15日現在）

富士温泉病院 笛吹中央病院 一宮温泉病院 石和共立病院 甲州リハビリテーション病院

（順不同）

接種予約や接種医療機関の詳細については、市役所の新型コロナウイルスワクチン予防接種予約相談窓口（TEL055-267-6678）へお問い合わせください。（上記病院等へのお問い合わせはご遠慮ください。）

（予約については同封の『新型コロナウイルスワクチン接種までの流れ』もご確認ください。）

【持ち物】

- ・予防接種券
- ・予診票（必ずご記入の上、接種会場にお持ちください）
- ・本人確認書類（健康保険証・運転免許証等）

【注意事項】

- ・ワクチン接種は、接種を受ける方（本人）の同意がある場合に限り接種を行うことができます。
- ・かかりつけ医と予防接種医が異なる場合があります。予防接種を受ける前に、かかりつけ医によくご相談ください。
- ・ワクチン接種は予約制です。期間に余裕をもって予約されるようお勧めします。
- ・同封された予防接種券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が合わせて一枚の用紙になっています。接種が終わっても捨てずに、大切に保管してください。
- ・接種日時点で笛吹市から転出している場合は、本市助成による接種はできません。転出先市町村の担当課へお尋ねください。
- ・やむを得ない事情（入院・施設入所中等）で住民票所在地以外に長期間滞在している方は、例外的に住民票所在地以外で接種を受けることができます。

裏面も必ずご確認ください

【ワクチンの効果について】

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた方が受けていない方よりも、新型コロナウイルス感染症の発症が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから、7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行うことが必要です。

【予防接種を受けることができない人】

下記にあてはまる方は、本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- ・明らかに発熱している方（通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温と比べて発熱と判断される場合はこの限りではありません。）
- ・重い急性疾患にかかっている方
- ・重度の過敏症（アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下など、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状）の既往歴のある方
- ・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

【予防接種を受けるにあたり注意が必要な人】

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- ・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
 - ・過去に免疫不全の診断を受けたか、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
 - ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
 - ・過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹等のアレルギーが疑われる症状がでた方
 - ・過去にけいれんを起こしたことがある方
 - ・薬剤等に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
- ※本剤には、これまでのワクチンでは使用されなかった添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある方は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

【接種を受けた後の注意点】

本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。当日の激しい運動は控えてください。

【副反応について】

主な副反応には、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

【その他】

- ・医療機関を受診する際には、マスク着用など感染予防対策のご協力をお願いいたします。
- ・この通知は印刷の都合上、令和3年2月17日時点の情報で作成しています。内容に変更等がありましたら順次、市のホームページや広報等で周知いたします。
- ・今後の状況により、ワクチンの入荷が遅れる場合があります。ご予約いただいた日程でのワクチン接種が困難になる場合、個別にお知らせをさせていただくことがあります。
- ・国の運営する新型コロナウイルス予防接種案内サイト「コロナワクチンナビ」では接種できる医療機関の情報等が随時更新される予定となっています。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>

「コロナワクチンナビ」二次元コード

