

# 上川町 新型コロナワクチン接種のお知らせ

## ワクチン接種までの流れ

接種費用

**無料**

(全額公費)

### 1 65歳以上の方の接種日程が決まりました

上川町での65歳以上の方のワクチン接種の日程が次のように決まりました。

多くの方に受けていただくために、受付した順番に早い日から予約を入れていきます。

新型コロナワクチンは3～4週間をあけて2回の接種が必要ですが、1回目の接種日が決まると自動的に2回目の日が決まりますので、予約は最初の1回だけです。

**新型コロナワクチン接種 実施日 (この期間に2回接種します)**

5月	17日	18日	21日	24日	25日	28日	31日			
	月	火	金	月	火	金	月			
6月	1日	4日	14日	15日	18日	21日	22日	25日	28日	29日
	火	金	月	火	金	月	火	金	月	火
7月	2日	5日	6日	9日	12日	13日	16日	26日	27日	30日
	金	月	火	金	月	火	金	月	火	金

○受付時間は、13時30分～16時30分まで（日によって開始時間が違います）

○感染対策として会場が密にならないように、15分ごとに区切って受付を実施します。

### 2 会場は かみんぐホール(上川町北町) です

多くの方に接種を行うために、かみんぐホールに特設会場を設けて実施します。

会場はその都度設営しますので、早く来ていただいても受付できませんのでご注意ください。

周辺地区の皆様のために、別紙のとおり無料送迎を実施しますのでご利用下さい。

※入院中や入所中の方などを除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。

住所地以外でのワクチン接種や、会場に来ることが難しい方については、電話でご相談下さい。

### 3 接種を希望する方は、電話で予約しましょう

この案内と一緒に、接種券、2回分の予診票、ワクチンの説明書などが入っています。よくお読みのうえ、ワクチン接種を希望する方は、電話で接種予約を行きましょう。（☎7-7711）

予約が確定したら、改めて案内は届きませんので、日時を忘れないよう、封筒の表に記入しましょう。

※予約確定後の日程変更についても、同じ電話でご相談下さい。

### 4 予約した日時に、ワクチン接種を受けます

予約日と受付時間を守って、接種当日は下記の持ち物を忘れずにお持ちください。

当日の  
持ち物

- ・接種券と予診票（このお知らせに同封されています）
- ・本人確認書類  
（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）

「接種券」(例)



+マイナンバー  
カード など



1回目の接種終了後に、2回目の接種日程をお知らせいたします。

裏へ続く



## 5 接種当日に注意すること

※当日はご自宅で体温を測定し、明らかな発熱（37.5℃以上）がある場合や体調が悪い場合は、接種を控え、予約した窓口（上川町新型コロナ相談電話 7-7711）にご連絡下さい。

※肩を出しやすい服装でお越しください。

※同封された「クーポン券」は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切り離さず台紙ごとお持ち下さい。



## 6 ワクチンを受けるのに注意が必要なのはどんな人？

一般に、以下のような方は、ワクチンを受けるに当たって注意が必要です。ご自身が当てはまると思われる方は、ワクチンを受けても良いか、かかりつけ医にご相談下さい。

- ・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- ・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た方
- ・過去にけいれんを起こしたことがある方
- ・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方

また、新型コロナワクチンは筋肉内に注射することから、抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある方は、接種後の出血に注意が必要とされています。

※別添「血をサラサラにする薬を飲んでいる方へ」をご覧ください。

## 7 新型コロナワクチン接種後の副反応について

ワクチン接種後に免疫反応として、次のような症状が現れる可能性があります

### ▶接種後、すぐに現れる可能性のある症状

アナフィラキシー	<ul style="list-style-type: none"><li>・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。</li><li>・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下（呼びかけに反応しない）を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。</li><li>・起こることはきわめてまれですが、接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応できるよう接種会場には医薬品を準備し、医師が対応します。</li></ul>
血管迷走神経反射	<ul style="list-style-type: none"><li>・ワクチン接種に対する緊張感や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。</li><li>・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。</li><li>・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子をご覧ください。</li></ul>

### ▶接種後、数日以内に現れる可能性のある症状

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10 - 50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1 - 10%	吐き気、嘔吐

これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

インフルエンザ等のワクチンより痛みが強いと感じる方もいます。

疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。

※予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。きわめてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、呼ぶ接種法に基づく救済（医療費・障害年金の給付など）が受けられます。

上川町のワクチン接種に関する予約・相談・お問合せは 7-7711 まで  
(平日 月～金曜日 午前8時30分から午後5時まで受付)