

新型コロナワクチン接種

指定医療機関一覧

※予約は医療機関ではなく別府市で受付をします

令和3年3月19日時点

50音順	医療機関名	地区	50音順	医療機関名	地区
あ	明石Mクリニック	御幸	す	末宗内科医院	上田の湯町
	あべ消化器・内科クリニック	新別府	そ	荘園内科クリニック	東荘園
	安倍内科医院	火売	た	武井医院	幸町
	アロハクリニック	鶴見		たにぐち糖尿病内科クリニック	東荘園
い	諫山整形外科医院	南荘園町	ち	千馬内科医院	楠町
	石垣病院	実相寺	つ	つねとみ内科胃腸科クリニック	中須賀本町
う	うちくら内科	馬場	な	中村たかクリニック	新港町
	甲斐医院	野口元町		鳴海クリニック	楠町
か	金子内科医院	石垣東1丁目	は	畑病院	中島町
	かめがわ耳鼻咽喉科	亀川四の湯町		原嶋内科医院	荘園
き	木下医院	上田の湯町	ひ	馬場医院	南立石
	清瀬病院	野口中町		飛田内科外科クリニック	扇山
く	久保おなか・おしりクリニック	石垣東3丁目	へ	福田内科医院	石垣東3丁目
	久保田クリニック	石垣東10丁目		別府駅前クリニック	北浜1丁目
	黒木記念病院	照波園町		別府駅ゆのまち内科・胃と腸クリニック	駅前町
こ	古城小児科医院	上人仲町	ほ	別府中央病院	北的ヶ浜町
	古城循環器クリニック	石垣東6丁目		別府湾腎泌尿器病院	北石垣深町
	児玉内科医院	北浜3丁目		堀循環器科内科クリニック	亀川浜田町
さ	こだま脳神経外科クリニック	石垣東8丁目	み	ミヨシ医院	石垣西2丁目
	児玉病院	亀川四の湯町	む	村橋病院	千代町
	佐藤整形外科医院	中央町	も	餅ヶ浜医院	餅ヶ浜町
し	しまざき耳鼻咽喉科	大畑	や	矢田こどもクリニック	石垣東4丁目
	しもやま内科・循環器内科クリニック	南荘園町	わ	渡邊医院	光町
	新森内科クリニック	石垣東5丁目			

※指定医療機関は3月19日時点の情報です。最新の情報は「別府市公式ホームページ」をご覧ください。コールセンターへお問い合わせください。

■ 接種の予約・お問い合わせ

別府市新型コロナワクチン接種コールセンター
0120-797-567 (9時~17時・土日祝除く)

※別府市で予約を承りますので、医療機関へのお電話はお控えください。

■ 接種後の副反応など医学的知見が必要となる専門的な相談

大分県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口
097-506-2850 (24時間対応・土日祝も実施)

別府市公式ホームページはこちら↓



65歳以上の方へ

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ (※要予約)

ファイザー社製のワクチンは、2回の接種によって95%の有効性で、熱やせきなどの発症を防ぐ効果が認められています。発症を防ぐことで、重症化や後遺症の可能性が低くなります。ワクチンの接種は希望する方へ同意のもと行われます。

対象者▶ 65歳以上の別府市民（昭和32年4月1日以前に生まれた方）

接種費用▶ 無料

接種会場▶ 指定医療機関（裏面をご覧ください）

接種回数▶ 1人2回（2回目は3週間の間隔をあける）

接種期間▶ 令和4年2月末まで

持ち物▶ ①接種券②予診票③本人確認書類1点



マスクを着用のうえ
肩を出しやすい
服装でお越し
ください!

① 接種券

接種券みほん

接種券は2回分です。
切り離さないでください。

② 予診票

予診票みほん

混雑を避けるため
予診票の事前記入
にご協力ください。

③ 本人確認書類

(例) 運転免許証、健康保険証、
住基カード、各種障害者手帳、
マイナンバーカード など
いずれか1点



電話で予約

別府市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0120-797-567

※医療機関での予約はできません

9時～17時（土日祝除く）

※ワクチン接種に関する

お問い合わせも承ります



インターネットで予約

お申込みは
こちら

別府市コロナワクチン 予約



※予約する時は、同封している接種券をお手元にご準備ください。

※ワクチンの供給量によっては、ご希望通りにご予約いただけない場合があります。

お問い
合わせ先

別府市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0120-797-567 (フリーダイヤル)

耳の不自由な方は FAX 22-2550 または

✉ corona_kensui@city.beppu.lg.jp までお問い合わせください。

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャー-RNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [(4 - ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス (ヘキサン - 6 , 1 - ジイル) ビス (2 - ヘキシルデカン酸エステル)
	◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [(ポリエチレングリコール) - 2000] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド
	◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です(令和3年3月18日時点)。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--|--|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 2. 慢性の心臓病(高血圧を含む。) | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 3. 慢性の腎臓病 | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) |
| 4. 慢性の肝臓病(肝硬変等) | 11. 染色体異常 |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | 12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態) |
| 6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。) | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |
| 7. 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。) | 14. 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者
保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)
で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合) |

2. 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方

※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

※ BMI 30の目安: 身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所(住所地)以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。
コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問い合わせ先

○別府市でのワクチン接種等に関するお問い合わせ
別府市新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-797-567(フリーダイヤル)
開設期間:令和3年9月30日まで(予定を変更する可能性があります)
受付時間:9:00~17:00(土曜・日曜・祝日を除く)

○新型コロナウイルスワクチンに関するお問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:9:00~21:00(土曜・日曜・祝日も実施)

新型コロナウイルスワクチン 接種のお知らせ



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナウイルスワクチンは、**医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方**等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。



詳しくは右の **接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」**をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>

※医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせすることができます。

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

※コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「コロナワクチンナビ」
二次元コード

3 予約して、ワクチンを受ける

ワクチンを受けたい市町村にお問い合わせください。

別府市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
0120-797-567



当日の
持ち物

- ・クーポン券(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)



※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。

※肩を出しやすい服装でお越しください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。

1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。