

399-8501 郵便区内特別 0000001648
F
松川村

様

松川村役場
福祉課 健康推進係
〒399-8501
長野県北安曇郡松川村
76番地5

新型コロナウイルスワクチン接種 に関する重要なお知らせ

新型コロナウイルスワクチンを受けられます。
費用負担はありません。

年齢等により接種いただける時期が異なります。
ご自身の接種の時期が来るまで、こちらの接種券は大切にお持ちください。

- ★ 予防接種を受けられる医療機関等のリストは、厚生労働省のホームページ等をご覧ください。
- ★ 予防接種は、当日の体調や基礎疾患等で受けられない可能性もあります。
また、接種後、副反応が発生するおそれもありますので、必ず医師と相談してください。

新型コロナワクチン 接種のお知らせ



接種費用
無料
(全額公費)

ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。



詳しくは右の 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>



「コロナワクチンナビ」
二次元コード

※医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせすることができます。

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。
住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

※コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。

3 予約して、ワクチンを受ける

接種時期、接種会場、当日の持ち物などについては、
お住まいの自治体の案内に従ってください。



※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。

※肩を出しやすい服装でお越しください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。
1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります。）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） |
| 2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 3. 慢性の腎臓病 | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 4. 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。） | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | 11. 染色体異常 |
| 6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） | 12. 重複心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とか重複した状態） |
| | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |

2. 基準（BMI 3.0以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 3.0 の目安：身長 170 cm で 体重 87 kg、身長 160 cm で 体重 77 kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。
コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報
については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問い合わせ先

お住まいの自治体のワクチン接種担当窓口にてご確認ください。

令和3年2月19日



厚生労働省

新型コロナワクチンについて 皆さまに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～



新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています。

今回新たに承認された新型コロナワクチンは2回の接種によって、95%の有効性で、発熱やせきなどの症状が出ること(発症)を防ぐ効果が認められています。(※インフルエンザワクチンの有効性は約40~60%)



新型コロナワクチンは、あなたご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。

新型コロナウイルスは、まだまだ未知のことがあります。このウイルスの感染により、令和3年1月末までに6千人以上の方が亡くなり、3万人以上の方が入院されています。特效薬も開発中の段階です。

こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。



どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。(予防接種による健康被害は救済制度の対象です。)

今回新たに承認されたワクチンの国内治験では、ワクチンを2回接種後に、接種部位の痛みは約80%に、37.5度以上の発熱が約33%、疲労・倦怠感が約60%の方に認められています。

ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後米国で100万人に5人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後15~30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ A L C - 0 3 1 5 : [(4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ピス (ヘキサン-6,1-ジイル) ピス (2-ヘキシルデカン酸エステル) ◆ A L C - 0 1 5 9 : 2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ D S P C : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



令和3年2月19日

首相官邸  厚生労働省

新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～



新型コロナワクチンの承認後も、 継続的に安全性を確認します。

アナフィラキシーや医師が予防接種との関連を疑う重篤な症状が発生した場合は、法に基づき報告を受け、専門家が評価します。こうした報告の中には、ワクチン接種後の持病悪化・死亡のように、ワクチンとの因果関係が直ちに評価できない事例も含まれますが、幅広く収集し、評価を行うこととしています。

加えて、1~2万人の先行接種者を含め、延べ約300万人の方々について、ワクチン接種後の症状等の調査を予定しています。

このように、ワクチンの安全性を継続して確認し、安全性に関する情報を提供していきます。



新型コロナワクチンの接種には、優先順位があります。

全国民に提供できるワクチンの数量を確保することを目指しています。しかしながら、ワクチンの調達が段階的にならざるを得ないことから、まず、重症化リスクの高い方から順に接種することで、重症者や死者を減らすことを優先します。また、新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制を守ることも不可欠です。

このため、①新型コロナウイルス感染症患者等に直接医療を提供する医療従事者等、②65歳以上の高齢者、③基礎疾患を有する方や高齢者施設等において利用者に直接接する職員の順で接種をしていく方針です。その後、16歳以上の方に、順次接種が行われます。



新型コロナワクチンは、誰もが全額公費(無料)で受けられるようになります。

外国人も含め、接種の対象となるすべての住民に全額公費で接種を行う見込みです。接種の時期が近づいたら、市町村から、接種のお知らせや接種券をお送りする予定です。



ワクチンについて、正しく知ったうえで、判断しましょう。

新型コロナワクチンを承認し、接種をお勧めするにあたって、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応といったデメリットより大きいことを確認しています。国民の皆さまが納得して判断をしていただけるよう、国としても情報提供に努めてまいります。

厚生労働省
新型コロナワクチン
コールセンター

0120-761770

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

受付時間
9時00分～21時00分
(土・祝日も実施)



新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。
(発症予防効果は約95%と報告されています。)

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
(※1) 明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- (※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がある人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

新型コロナワクチン接種のご案内（65歳以上の方）

松川村では、新型コロナワクチン接種を開始します。

接種には事前申し込みが必要ですので、本通知をよくお読みいただき、ワクチン接種についてご理解いただいたうえでお申し込みをお願いします。

なお、ワクチンは一人2回接種していただきます。1回目の接種後、3週間の間隔で2回目を接種します。接種費用は全額公費で行うため、無料で接種していただけます。

（3週間：ファイザー社製ワクチンの間隔です。）



肩を出しやすい
服装でお願いし
ます！

1. 接種を受けられる方

松川村に住民票のある16歳以上の方

2. 接種を受けられる時期及び順番

令和3年4月下旬以降、ワクチンが届き次第接種を開始する予定です。ワクチンの供給量が限定的なため、重症化しやすい65歳以上の高齢者の方から接種を行います。続いて基礎疾患有する方や高齢者施設等で従事されている方、最後にそれ以外の方の順に進めていく予定です。

（65歳以上：令和3年度中に65歳以上となる方）

（令和3年3月10日時点の情報）

3. 接種を受けられる会場

松川村に住民票のある方は、次の会場で接種を受けていただけます。

基本的には保健センター、あづみ病院での接種となります。開業医がかかりつけ医となっており、相談しながら接種したい方、往診を受けており接種も自宅で受けたい方（以下、自宅巡回接種という）は開業医で接種していただけます。

① 保健センター（会場の都合により、子ども未来センターかがやきで実施する場合がございます。）

② 北アルプス医療センター あづみ病院

③ おかむら眼科医院

④ 近藤医院

⑤ 松本クリニック

⑥ 西森整形外科

⑦ みどりクリニック

⑧ 吉村医院

⑨ 若林医院

⑩ 松川村内の高齢者施設（高齢者施設に長期入所している方）

※あづみ病院は池田町ですが、松川村指定の医療機関としています。

③～⑨は、かかりつけ医となっている方が優先

かかりつけ医＝持病等により定期的に投薬治療を受けている医療機関

※接種人数に限りがあるため、なるべく①②の会場での接種にご協力をお願いします。

接種は原則、住民票のある市町村で受けていただくこととなっていますが、次の場合は例外として村外の施設等で接種ができます。

⑪ 村外の開業医がかかりつけ医となっている場合。

⑫ 村外の医療機関に長期入院中で、その医療機関で接種する場合。

⑬ 村外の高齢者施設に長期入所しており、その施設で接種する場合。

⑭ 単身赴任等で村外に居住しており、村外の医療機関で接種する場合。

4. 接種を受ける際のサービス

接種会場への往復が困難な方には、社会福祉協議会による無料の送迎サービスをご利用いただけます。対象となる方は、普段から車イスを利用しておられ、接種会場までの移動に介助を要する方です。お申し込み時にご相談ください。

予診票 みほん

予診票は、接種当日に医師が接種可能か判断するための書類です。事前にご記入いただき、当日忘れずにお持ちください。なお、予診票は本通知には同封していません。接種日時・会場が決まった時に送付します。(みほんを参考としてご覧ください。)

新型コロナワクチン接種の予診票

*太枠内にご記入またはチェックmarkを入れてください。

生年月日 記載された いる住所	都道府県			市区町村			
フリガナ 氏名		電話番号					
生年月日 (西暦)	□□□年□□月□□日	生(満)□□歳	<input type="checkbox"/> 男	<input type="checkbox"/> 女	診察前の体温	□□度	□分

質問事項	回答欄	医師記入欄
新型コロナワクチンの接種を初めて受けますか。 (接種を受けたことがある場合 1回目: 月 日、2回目: 月 日)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
現時点で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
新型コロナワクチンの説明書を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
接種順位の上位となる対象グループに該当しますか。 医療従事者等 65歳以上 60~64歳 高齢者施設等の従事者 基礎疾患有する(病名:)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか。 病名: 心臓病 腎臓病 肝臓病 血液疾患 血が止まりにくい病気 免疫不全 その他()	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
治療内容: 血をサラサラにする薬(), その他()		
その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
最近1ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか。 病名()	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
今日、体に具合が悪いところがありますか。 症状()	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
けいれん(ひきつけ)を起こしたことがありますか。 薬や食品などで、遅いアレルギー症状(アナフィラキシーなど)を起こしたことがありますか。 薬・食品など原因になったもの()	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったりしたことがありますか。 種類() 症状()	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
現在妊娠している可能性(生理が予定より遅れているなど)はありますか。または、授乳中ですか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
2週間以内に予防接種を受けましたか。 種類() 受けた日()	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
今日の予防接種について質問がありますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	

医師記入欄	以上の問診及び診察の結果、今日の接種は(<input type="checkbox"/> 可能 · <input type="checkbox"/> 見合わせる) 本人に対して、接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明しました。	医師署名又は記名押印
	<input type="checkbox"/> 被接種者は6歳未満である(該当する場合は塗りつぶしてください)	

新型コロナワクチン接種希望書

医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望します。 接種を希望します · 接種を希望しません

この予診票は、接種の安全性の確保を目的としています。

このことを理解の上、本予診票が市町村、国民健康保険中央会
及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。

被接種者又は
保護者自署

小児の場合は代親者が署名し、代親者既名及び被接種者との続柄を記載。
小児接種者と16歳未満の場合は保護者自署。成年被後見人の場合は本人又は成年後見人自署。

医師記入欄	ワクチン名・ロット番号	接種量	実施場所・医師名・接種年月日	小医師登録コード・接種年月日は枠内に収まるよう記入してください
		ml	実施場所 医師名	医療機関等コード
	<input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>			
	※枠に合わせてまっすぐに 貼り付けてください			接種年月日 (記入例) 4月1日→04月01日
	(注)有効期限が切れていなか接種			202□ 年 □□月 □□日

5. お申し込みから接種日時、会場の決定まで

「3. 接種を受けられる会場」のうち①～⑨で接種される方は、下記により、村へのお申し込みが必要となります。手順により手続きを願いします。

なお、⑩～⑭の場合は、村へのお申し込みは不要です。それぞれの接種される施設、医療機関へお申し込みください。(⑭の場合は接種される医療機関の所在の市町村に住所地外接種の届け出をした後に「住所地外接種届出済証」の交付を受けてから医療機関へお申し込みください。)

▼以下、村へお申し込みいただく方

～接種日時・会場決定までの流れ～

- ① 本通知等をお読みいただき、接種するか決定します。
(接種についての疑問や不安がある場合は、県の相談窓口にお問い合わせください。(裏面))
- ② 接種を希望される方は、「松川村新型コロナワクチン予約・相談コールセンター」に電話で接種を希望する旨をお伝えください。
- ③ 接種する日時及び会場は、後日、村で指定させていただきます。期限までにお申し込みされた方のうちで優先順位を決めさせていただき、接種日時を決定する予定です。
- ④ 決定された日時・会場は、個別通知でご案内いたします。
(ワクチン供給予定により接種日を決定するため、決定までに何日かお時間をいただく場合がございます。)

～お願い～

接種を行うワクチンは、1瓶で5人分の薬液を取るため、5人毎に接種する必要がございます。

接種日時の変更はワクチンを無駄にしてしまう可能性がありますので、真にやむを得ない場合以外の決定日時・会場の変更はご遠慮ください。

6. お申し込み手順

～ワクチン接種 お申し込み手順～

3月29日（月）から受付開始

- ① 「松川村新型コロナワクチン予約・相談コールセンター」に電話してください。
(電話番号は裏面をご覧ください。なお、保健センターの電話での予約・相談はできません。)
- ② 「接種を希望する旨」をお伝えください。
- ③ 「氏名」「生年月日」「接種券番号」「電話番号」をお伝えください。
- ④ 「かかりつけ医」「自宅巡回接種」「送迎」の希望がある方はお伝えください。
- ⑤ キャンセル待ちの希望がある方はお伝えください。
(キャンセル等により、当日接種予定のワクチンが余ってしまった場合、翌日に回すことができないため、急遽接種を行っていただける方です。予定より早く接種できます。)

7. お申し込み期限

村にお申し込みされる場合、次の期限までにお願いします。期限後もお申し込みいただけますが、接種順が遅くなります。

なお、期限までのお申し込みは先着順ではございませんので、電話が繋がりにくい場合はしばらくたってからお掛け直しください。

お申し込み期限：令和3年4月16日（金）

各機関お問い合わせ先

松川村での接種のお申し込み、お問い合わせ

◆松川村 新型コロナワクチン予約・相談センター

☎ 0261-85-4300

午前9時～午後5時（土・日・祝日除く）

3月29日（月）からセンターを開設し受付を始めます。

ワクチンについての専門的なお問い合わせ（効果、副反応など）

◆長野県 ワクチン接種相談センター

☎ 026-235-7380

午前8時30分～午後9時（土・日・祝日含む）

ワクチンについての総合的なお問い合わせ（施策など）

◆厚生労働省 新型コロナワクチン相談窓口

☎ 0120-761770

午前9時～午後9時（土・日・祝日含む）

お気軽にお電話ください。なお、繋がりにくい場合はしばらくたってからお掛け直しください。

今回、送付しました「接種券」は氏名、住所などご確認いただき、
2回目の接種が終わるまで、大切に保管してください。

〔本通知発送元〕

長野県北安曇郡松川村 76番地5

松川村役場 福祉課 健康推進係（保健センター内）

※お問い合わせは村センターへお願いします。

新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をあねがいします

3つの密を避けましよう！

①換気の悪い
密閉空間




②多数が集まる
密集場所



③間近で会話や
発声をする
密接場面



新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。日頃の生活の中で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。



3つの条件がそろう場所が
クラスター(集団)発生の
リスクが高い！

※3つの条件のほか、共同で使う物品には
消毒などを行ってください。

