


新型コロナウイルス 接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

接種券も順次お届けします。

新型コロナウイルスは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※ 国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページでご確認いただけます。また、国の発表に基づき、泉佐野市健康推進課のホームページやコールセンターでもご確認いただけます。

※ 高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

詳しくは右の 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>

※ 泉佐野市の実施医療機関は、同封の医療機関リスト又は泉佐野市健康推進課のホームページでご覧いただくか、下記コールセンターへお問い合わせください。

※ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

※ コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「コロナワクチンナビ」
二次元コード

3 予約して、ワクチン接種をする

希望するワクチン接種可能な医療機関や下記コールセンターにお問い合わせください。

お近くの指定医療機関

医療機関に直接予約（電話、インターネットなど）

泉佐野市の接種会場

泉佐野市コロナワクチン
コールセンター

0570-061212

3月10日～ 平日 午前9時～午後7時



※電話以外の予約方法もあります。詳しくは泉佐野市健康推進課のホームページもしくは健康推進課でご確認ください。

当日の
持ち物

- ・接種券(このお知らせに同封されています)
- ・記入済みの予診票(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、医療機関にご連絡ください。

※ 肩を出しやすい服装でお越しください。

※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※ 同封の券は、2回分の「接種券」と「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳以上に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年2月16日時点の案であり、変更となる可能性があります。）。

【1】以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群

【2】基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・その他、やむを得ない理由がある方 → 接種される医療機関所在地の市町村相談窓口へご相談ください。
事前の手続きで接種できる場合があります。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

◎ 接種の前には、接種予定ワクチンの説明書をよく読んでおきましょう。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ファイザー社製ワクチンの説明書については、同封の説明書をご確認ください。

※転出等で、接種する日に泉佐野市に住民票のない人は、同封の泉佐野市が発行した接種券は使えません。
住民票のある市町村で再発行を申請してください。

※医療従事者及び転入者等ですでに接種をされている人へも、このお知らせが届く場合がありますが、2回の接種が完了している人は、新たに接種の必要はありません。



555551

新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
 - 重い急性疾患にかかっている人
 - 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
 - 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
- （※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。
- （※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

泉佐野市新型コロナワクチン接種予約方法のお知らせ

接種を希望する人は、【個別接種】又は【集団接種】のいずれかを選んで予約してください。

- 予約には、必ず同封の接種券に記載の券番号が必要です。(接種券が届いてからの受付となります。)
- 同じ種類のワクチンを2回、原則同じ接種場所、決められた間隔で接種してください。
- ワクチン量に限りがあり、廃棄することを避けるため、予約日に接種できないことが分かれば、速やかに予約先へ連絡してください。
- 治療中の疾患がある人は、かかりつけ医での接種又は、事前にかかりつけ医へご相談いただきますようお願いいたします。(基礎疾患のある場合は、別紙の「基礎疾患がある方とは」をご参照ください。)
- 接種前には、同封の説明書をよく読んでください。今後、ファイザー社製以外のワクチンも順次接種可能となる予定がありますが、承認される時期は未定です。

【個別接種】 予約受付は、4月30日(金)以降ですのでご注意ください！

(先着順：各医療機関ごとに定員は異なります。)

医療機関への予約方法：直接希望する医療機関へ予約してください。

泉佐野市内の新型コロナワクチン接種(ファイザー社製ワクチン)医療機関リスト

令和3年4月5日現在

町名	医療機関名	電話番号	町名	医療機関名	電話番号
市場西	たかやまクリニック	462-7778	中庄	大野外科胃腸科	464-0302
	長田医院	461-1500		ゆたかクリニック	463-7728
上町	あらい耳鼻咽喉科	462-3387	中町	佐野記念病院 ◎	0570-200-294 予約専用
	中井整形リハビリクリニック	469-2350	長滝	釈迦戸医院	465-4180
	中野クリニック	464-0021		田中医院	466-6800
	やました耳鼻咽喉科クリニック	462-3341		樽谷医院	466-1180
大西	谷口病院	463-3270 予約専用	羽倉崎	あんぶクリニック	466-5944
	西田医院	462-3356		羽原病院 ◎	468-7788 予約専用
大宮	西田外科・内科	462-8725	日根野	えびすのクリニック	450-0380
上瓦屋	青松記念病院 ◎	463-3121		平松診療所	468-2481
	泉南藤井病院	464-6466	本町	武井医院	462-7755
	新山診療所	462-7452		湊	ひがきクリニック
上之郷	泉佐野市 上之郷診療所	453-1122 委託先：永山病院	りんくう 往来北	リョーヤコマツ クリニック	463-7003
下瓦屋	中西脳神経外科 ・内科	462-2358		りんくう総合医療 センター ◎	050-3816 -7523 予約専用
新安松	浅井クリニック	466-0122		(予約受付は6月1日～)	
鶴原	おおうら整形外科	464-5841	若宮	山田外科医院	462-3106
	小笠原医院	462-0268			
	さんみクリニック	464-4705			
	なかつか整形外科 リハビリクリニック	469-1300			
	東佐野病院 ◎	464-8588			

※ 熊取町・田尻町・泉南市・阪南市・岬町の実施医療機関でも受けることが出来ます。実施医療機関は、各自治体のホームページ又は、コールセンター等でご確認ください。

※◎印の医療機関は、他院の医療従事者への接種にご協力いただいております。住民向けの接種開始時期が遅くなる可能性があります。予約開始時期は、事前に各医療機関の上記連絡先へお問い合わせください。

集団接種については、裏面をごらんください。

【集団接種】 予約受付開始は、5月6日（木）より（先着順）

（※）の日程のみ、4月27日（火）～28日（水）に（先着順）で電話予約のみで受付します。

集団接種の予約方法：下記の実施日程・場所から希望日を選んで、泉佐野市コロナワクチンコールセンター（平日のみ 9時～19時）に 電話：0570-061212（ナビダイヤル有料）又は、下記ホームページから予約してください。

<http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kenkou/hoken/menu/corona/yoyaku.html>
（右記のQRコードからもアクセス可）



実施日時・場所 接種時間は、午前10時～12時と午後1時～4時。

日程（1回目・2回目） 2回セットでの予約となります。両日可能な日程を選んでください。	場所	予約 締切日
（※）5月4日（火）・5月25日（火）	市役所健診センター	4月28日（水）
5月22日（土）・6月12日（土）		5月10日（月）
5月23日（日）・6月13日（日）		5月12日（水）
5月29日（土）・6月19日（土）		5月13日（木）
5月30日（日）・6月20日（日）	南部市民交流センター本館	5月14日（金）
5月31日（月）・6月21日（月）	J:COM 末広体育館	5月19日（水）
6月5日（土）・6月26日（土）	市役所健診センター	5月20日（木）
6月6日（日）・6月27日（日）	北部市民交流センター本館	

[以降の日程は、調整中です]

※会場によっては、駐車場料金が必要となる場合がありますので、ご了承ください。

※ワクチンの供給状況により、急遽、中止となる可能性がありますので、ご了承ください。

新型コロナワクチン接種についての相談先

●一般的なお問い合わせ

泉佐野市コロナワクチンコールセンター

☎ 0570-061212

9時～19時（平日のみ）

※聴覚に障害のある方は、fax 072-461-4571へご連絡ください。

●ワクチンの副反応等に関するお問い合わせ

大阪府新型コロナワクチンコールセンター

☎ 0570-012-336

24時間（土日・祝日可）

●新型コロナワクチン全般に関するお問い合わせ

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

☎ 0120-761-770

9時～21時（土日・祝日可）

※最新情報は、随時、泉佐野市健康推進課のホームページに掲載いたします。