

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ A L C - 0 3 1 5 : [(4-ヒドロキシブチル)アサンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル) ◆ A L C - 0 1 5 9 : 2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ D S P C : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労コロナワクチン

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



-65歳以上の方向け-

必ずお読みください



○この封筒に入っているもの――――――――――

① 接種券

② 新型コロナワクチン
接種の予診票 2枚

(黄色1枚、桃色1枚)

*この予診票は、
ファイザー社製以外の
ワクチン接種には
使用できません。

③ チラシ① (本紙です)

新型コロナワクチン接種について
(その1)

④ チラシ②

新型コロナワクチン接種について
(その2)⑤ 新型コロナワクチン
予防接種についての説明書

○おねがい

● 接種当日の会場で、接種するかどうかの相談をお控えください。

ワクチンを接種するにはご本人の同意が必要です。接種を迷っている方、不安がある方は、事前にかかりつけの医療機関などに相談し、接種をするかどうかお考えください。

短時間でより多くの方に接種できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

● 予約した日時に接種会場へお越しください。

予約のキャンセルは、ワクチンを無駄にしてしまうことにつながります。

発熱や体調が悪いなど、やむを得ない場合を除き、予約した日時に接種会場へお越しください。

○ワクチンの接種間隔について

3週間後の同じ曜日に
2回目の接種となります。

ファイザー社製ワクチンの場合、1回目を接種した後、3週間の間隔で2回目を接種します。

1回目の接種から3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目を接種してください。

● コロナワクチンと他の予防接種との併用について

コロナワクチンの1回目を接種したら、2回目の接種をするまでの間には、他の予防接種をしないでください。

コロナワクチンの2回目を接種したら、2週間後の同じ曜日から、他の予防接種を受けられます。

(同様に、他の予防接種を受けた場合、2週間後の同じ曜日から、コロナワクチンの1回目の接種を受けられます。)

【お問合せ】

知多市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

0120-165-569 (フリーダイヤル、受付は毎日8:30~17:15)

ワクチン接種に関する最新の情報は市ホームページでお知らせしています。

◆サイトURL <https://www.city.chita.lg.jp/docs/2021020100011/>市ホームページ
QRコード

● ワクチン接種についての注意事項

◆ 接種を受けることができない方、接種を受けるにあたり注意が必要な方

以下に該当すると思われる方は、接種を控えるか、事前にかかりつけ医にご相談ください。

詳しくは、同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をご覧ください。

接種を受けられる方	接種を受けられない方
接種を受けらるにあたり注意が必要な方	・基礎疾患のある方 ・過去にけいれんを起こしたことがある方 ・過去に予防接種や薬剤で、過敏症やアレルギーを起こしたことがある方 ・妊娠中、または妊娠している可能性がある方、授乳されている方、など

◆ 新型コロナウイルス感染症にかかったことのある方の接種について

過去に新型コロナウイルスに感染した方も接種を受けられます。治療の内容によっては一定期間空けてワクチン接種をする必要がある場合があるため、治療を受けた医療機関にご相談ください。

● 接種を受けられる会場について (2021/3/18時点)

以下の会場、医療機関で接種を受けられます。

会場によって予約方法が異なります。詳しい予約の仕方については、チラシ②をご覧ください。


◆ フリードリンク（電話予約）またはオンライン予約をする会場（医療機関）

会場名	知多市保健センター		
青山診療所	公立西知多総合病院	つつじが丘こどもクリニック	
安藤医院	サザンクリニックコーストサテライト	中井内科クリニック	
いえだ整形外科リハビリクリニック	腎・泌尿器科ひらのクリニック	原田レディースクリニック	
いぜき内科クリニック	竹内医院	平クリニック	
梅が丘クリニック	竹内クリニック	森田医院	
オーシャンキッズクリニック	知多小幡記念病院	柳澤クリニック	
岡田クリニック	知多サザンクリニック		
おのうち皮フ科	知多耳鼻咽喉科クリニック		

◆ 直接予約が必要な医療機関

会場名	予約方法
内山クリニック	電話 0562-33-0652
粕谷クリニック	かかりつけの方のみ受付
クリニックひらまつ	電話 0562-55-1101
清水ヶ丘整形外科	電話 0562-33-8222
知多国際内科	かかりつけの方のみ受付
知多診療所	電話 0562-32-7863
西知多リハビリテーション病院	電話 0562-54-3500

※入院中・入所中の方などを除き、ワクチンは住民票のある市区町村（住所地）で接種します。
知多市外でのワクチン接種については、チラシ②をご覧ください。



詳しい接種予約の仕方、当日の持ち物・服装などはチラシ②をご覧ください。▶▶▶



-65歳以上の方向け-

ワクチン接種までの流れ

接種費用
無料
(全額公費)

①接種会場を確認する

接種会場は、市が設置する特設会場（集団接種）と、市内の医療機関等（個別接種）があります。

接種会場	
知多市保健センター（集団接種）	土曜日（午後2時～午後5時）、日曜日（午前9時～午後4時）
市内の医療機関等（個別接種）	<p>接種を受けられる医療機関の一覧は、チラシ①の裏面に掲載しています。（2021/3/18時点）</p> <p>各医療機関の接種実施予定日時は、下記の「コロナワクチンナビ」または「知多市コロナワクチン予約システム」で確認するか、「コールセンター」へお問い合わせください。</p>

◆接種会場案内サイト「コロナワクチンナビ」（サイトURL: <https://v-system.mhlw.go.jp>）
接種を受けられる医療機関を探せます。※コロナワクチンナビで接種予約はできません。

②接種の予約をする

接種予約の際に、人数調整のため、
予約日時・会場の変更をお願いする場合があります。

ワクチン接種の予約は、コールセンターへの電話またはインターネットで行うことができます。
ただし、一部医療機関は、直接予約が必要です。該当の医療機関は、チラシ①でご確認ください。

※ワクチンは、一定の間隔を空けて2回接種する必要があります。2回目の予約時には、接種券に貼ってある「ワクチン予防接種済証」を確認し、1回目と同じ種類のワクチンを接種できる会場を予約してください。

電話予約

コールセンター 0120-165-569 から予約

(受付時間：毎日 8:30～17:15 (土日祝含む。))

予約の際は、接種券右上に記載の「接種券番号」が必要です。

接種券をお手元にご用意の上、お電話ください。

(接種会場が探せていない・分からぬ場合でも、コールセンターで会場を確認しながら予約ができます。)

ネット予約

知多市コロナワクチン予約システムから予約

(サイトURL <https://www.city.chita.lg.jp/docs/2021030400019/>)

予約システム
リンクへの
QRコード




- ① 接種券をお手元にご用意の上、上記URLまたは右のQRコードから市ホームページへアクセス後、ページ内リンクから「知多市コロナワクチン予約システム」にアクセス
- ② 予約システムアクセス後の画面で、以下の数字を入力し、「ログイン」ボタンを押す
ログインID…接種券右上の「あなたのID(接種券番号)」に記載されている数字10桁を半角数字で入力
パスワード…あなたの生年月日（西暦）の数字8桁を半角数字で入力（※）
※ 接種券の右下に、西暦表記であなたの生年月日の記載あり
(例：1940年8月3日生まれなら、19400803と半角数字で入力)
- ③ ログイン後、接種希望日時や会場などを指定し、予約

③ワクチンを接種する

接種当日は、以下の持ち物・服装で、会場へお越しください。

当日の持ち物

- ① 接種券（このお知らせに同封されています。）
※2回分の「接種券」と「予防接種済証」が1枚になっています。
→ おさげたり、切れはなしたりせず、白紙と一緒にお持ください。
- ② 本人確認書類（運転免許証、健康保険証などのうち1つ）
- ③ 子診票（事前にポールページで記入してきてください。）
→ 接種1回目…黄色の子診票　2回目…桃色の子診票を使用します。
- ④ お薬手帳（現在服用している薬がある方のみ）



当日の服装

- ・肩を出しやすい服装
(上着の下は半袖など)
- ・マスク着用

でお越しください。



忘れ物のないよう
お気をつけて
お越しください。

◆ 予約のキャンセル・変更について（前日まで）

- 接種予定日の一週間前まで ⇒ コールセンターへ電話、または予約システム上でキャンセル・変更
- 接種予定日の一週間前を過ぎてから前日まで ⇒ コールセンターへ電話

※医療機関で直接予約をした場合は、その医療機関へキャンセル・変更の連絡をしてください。

◆ 接種当日の予約のキャンセルについて

発熱や体調が悪い場合など、接種当日にやむを得ず予約をキャンセルする場合は、以下のとおり、電話で連絡をしてください。（予約は取り直しとなります。）

知多市保健センター（集団接種）	知多市保健センター（0562-54-1300）
市内の医療機関等（個別接種）	各医療機関 (電話番号が分からない場合は、コールセンターへお尋ねください。)

当日にキャンセルした後、予約を取り直す場合は、コールセンターへ電話する必要があります。

◆ 知多市外での接種について

以下の方は、市外でワクチン接種できる場合があります。

- ・市外の医療機関や施設に入院・入所中の方 → 医療機関や施設へご相談ください。
- ・基礎疾患があり、市外の医療機関で治療中の方 → 医療機関へご相談ください。
- ・現在知多市外にお住まいの方 → お住まいの市区町村にお問い合わせください。