

新型コロナワクチン接種について

国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、国民の生命および健康を守るため、全国民にワクチンを確保することを目指し、全国統一のルールで接種できる体制を整えています。
 神山町においても、新型コロナワクチンが速やかに接種できるよう、接種体制を整備しています。

接種開始時期

まず、医療従事者への接種が行われ、次に高齢者（65歳以上）、基礎疾患を有する方等の順に接種をすすめていく見込みです。

接種回数・接種間隔

2回の接種が必要です。
 ファイザー社のワクチンは通常1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。

接種券の発送

神山町内に住所を有する高齢者の接種券は、**4月8日頃**に個人に郵送します。

接種場所

町内3か所の医療機関で個別接種を予定しています。

神山町新型コロナワクチン 接種予約コールセンター

新型コロナワクチン接種の予約電話番号

0120-832-837

予約対応時間：9時～16時(土日祝除)

開始日：ワクチンの入荷が決まり次第、
予約開始の日時を防災無線でお知らせ
します。

※医療機関に直接予約はできません。
 ※自家用車がない方、公共交通機関の利用が難しい方はタクシーを配車します。予約時に「タクシー希望」とお伝えください。タクシー会社は選べませんのでご了承ください。払い戻し等の制度はありませんのでご注意ください。

神山町新型コロナワクチン 相談コールセンター

新型コロナワクチンに関する電話相談窓口を役場健康福祉課内に設置します。

開始日：令和3年3月22日(月)より

電話相談時間：9時～16時(土日祝除)

電話番号：0800-200-0055

★神山町ホームページからも予約できます

質問1 ワクチンの効果はどのくらいありますか

答1 ファイザー社のワクチンを21日間間隔で2回接種し、2回目の接種から7日目以降におけるワクチンの有効性（発症予防効果）は、約95%でした。

質問2 副反応はどのようなものがありますか

答2 ファイザー社のワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

質問3 副反応による健康被害が起きたときの補償は？

答3 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害（病気になったり障害が残ったりする場合）が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

質問4 ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうすればよいですか

答4 ワクチンによる発熱は、接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子を見ていただくこととなります。このほか、ワクチン接種後に比較的起きやすい症状としては、頭痛、疲労、筋肉痛、寒気、関節痛などがあります。ワクチン接種後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合は接種医にご相談ください。

質問5 持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けることはできますか

答5 かかりつけ医にご相談ください。

質問6 何歳からワクチンを受けることができますか

答6 現在、薬事承認されているファイザー社のワクチンについては、16歳以上が薬事承認の対象となっています。予防接種法に基づく公費での接種対象は、接種日に満16歳以上の方です。

神山町

kamiyama-cho

健康福祉課



TOP >暮らし・手続き > 健康福祉課 > 新型コロナワクチン接種について

新型コロナワクチン接種について

国は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、国民の生命および健康を守るため、全国民にワクチンを確保することを目指し、全国統一のルールで接種できる体制を整えています。

神山町においても、新型コロナワクチンが速やかに接種できるよう、接種体制を整備しています。

健康福祉課

お知らせ一覧

介護保険係

- サービスコード及び単位数表マスター
- 令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について
- 神山町ケアマネジメントに関する基本方針
- 介護保険事故報告について
- 介護予防・日常生活支援総合事業に関する申請様式等
- 介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業所指定の申請
- 住宅改修費・福祉用具購入費の申請様式関係
- 介護保険関係の申請様式
- 介護保険について

庶務係

- 人物相談、行政相談

福祉係

- 子育てのための施設等利用給付について（認可外保育施設等の利用の方へ）
- 令和3年度神山町保育所入所について
- 障害者就労施設等からの物品等の製造方針について
- 神山町高齢者等タクシー利用給付事業について
- 児童扶養手当
- 神山町緊急通報装置整備事業について
- 障害手帳の交付等について
- 障害福祉サービスについて
- 児童手当

接種概要

接種開始時期

まず、医療従事者への接種が行われ、次に高齢者（65歳以上）、基礎疾患を有する方等の順に接種をすすめていく見込みです。

当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給も順次行われる見通しであることから、接種対象者と接種時期については、決まり次第公表します。

接種回数・接種間隔

2回の接種が必要です。

ファイザー社のワクチンは通常1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けます。

接種券の発送

神山町内に住所を有する高齢者の接種券は、**4月8日頃**に個人に郵送します。

接種場所

町内3か所の医療機関

- ・神山医院
- ・中谷医院
- ・佐々木外科内科

で個別接種を予定しています。

接種を希望される方は、予約が必要となります。

新型コロナワクチン接種予約について



いただけます。

電話で予約する

神山町新型コロナワクチン接種予約コールセンター

電話番号：0120-832-837

予約対応時間：9時～16時(土日祝除)

予約開始日：ワクチンの入荷が決まり次第、予約開始の日時を防災無線でお知らせします。

※医療機関に直接予約はできません。

※自家用車がない方、公共交通機関の利用が難しい方はタクシーを配車します。

予約時に「タクシー希望」とお伝えください。タクシー会社は選べませんのでご了承ください。払い戻し等の制度はありませんのでご注意ください。

専用Webサイトで予約する

神山町新型コロナワクチン接種予約専用Webサイト

- ・予約の仕方はこちらのPDFファイルをご覧ください。
新型コロナワクチン接種予約操作マニュアル.pdf
- ・スマートフォンからも予約可能です。
- ・コールセンターの受付時間（平日9時～16時）以外の時間でも予約が可能です。

Webサイトで予約する

※Webでの予約開始は、ワクチンが入荷され次第、防災無線でお知らせします。

新型コロナワクチンに関する相談窓口について

神山町新型コロナワクチン相談コールセンター

新型コロナワクチンに関する電話相談窓口を役場健康福祉課内に設置します。

電話番号：0800-200-0055

電話相談時間：9時～16時(土日祝除)

開始日：令和3年3月22日(月)から

よくあるご質問

質問1 ワクチンの効果はどのくらいありますか



質問2 副反応はどのようなものがありますか

ファイザー社のワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。

こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

質問3 副反応による健康被害が起きたときの補償は？

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害（病気になったり障害が残ったりする場合）が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

質問4 ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうすればよいですか

ワクチンによる発熱は、接種後1～2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子を見ていただくこととなります。

このほか、ワクチン接種後に比較的起きやすい症状としては、頭痛、疲労、筋肉痛、寒気、関節痛などがあります。

ワクチン接種後、2日以上熱が続く場合や症状が重い場合は接種所にご相談ください。

質問5 持病があり、薬を飲んでいる人はワクチンを受けることはできますか

かかりつけ医にご相談ください。

質問6 何歳からワクチンを受けることができますか

現在、薬事承認されているファイザー社のワクチンについては、16歳以上が薬事承認の対象となっています。

予防接種法に基づく公費での接種対象は、接種日に満16歳以上の方です。

質問7 神山町外の医療機関などで接種することはできますか。

原則、住民票所在地の市町村で接種していただきますが、やむを得ない事情がある場合は、神山町外での接種が可能です。理由によっては申請が必要な場合があります。

- 申請が必要・・・出産のために里帰り中の妊産婦
遠隔地へ下宿している学生
単身赴任者など
- 申請が不要・・・長期入院、入所者

神山町
kamiyama-cho



住所地外接種者であって神山町への申請が困難である方

※住所地外接種が認められる基礎疾患が限られています。

基礎疾患があり住所地外接種を希望される方は、かかりつけ医又は神山町新型コロナワクチン相談コールセンターにご相談ください。

健康福祉課への連絡先

TEL : 088-676-1114

IP : 050-2024-2004

E-mail : kenkoufukushi@kamiyama.i-tokushima.jp

ピックアップ



神山町役場

神山町について

概要について

〒771-3395

徳島県名西郡神山町神領字木野岡100
大きな地図で見る(Google Map)

アクセス

TEL : 088-676-1111

FAX : 088-676-1100

<https://www.town.kamiyama.lg.jp/office/kenkoufukushi/post-14.html>



神山町

@townkamiyama

新型コロナワクチン接種について、神山町の情報まとめページを公開しています。神山町の接種概要や予約方法についてはこちらをご確認ください。
[town.kamiyama.lg.jp/office/kenkouh...](https://town.kamiyama.lg.jp/office/kenkouhukushi/post-14.html)

2021年4月6日



神山町

@townkamiyama

[リンク集](#) [サイトマップ](#) [プライバシーポリシー](#) [サイト規約](#)

Copyright © 2021 Kamiyama-cho office All Rights Reserved.

別紙③
神山町

新型コロナウイルス 接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナウイルスは、**医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等**から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

- ※ 国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認ください。
- ※ 高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。
- ※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

詳しくは右の **接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」** をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>

- ※ 医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせすることができます。
- ※ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。
- ※ コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「コロナワクチンナビ」
二次元コード

3 予約して、ワクチンを受ける

医療機関に直接予約をすることはできません。
予約の方法については同封の別添資料をごらんください。

接種医療機関

神山医院・中谷医院・佐々木外科内科



当日の
持ち物

- ・クーポン券(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)



- ※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。
- ※ 肩を出しやすい服装でお越しください。
- ※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。
- ※ 同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります。）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） |
| 2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 3. 慢性の腎臓病 | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 4. 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。） | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | 11. 染色体異常 |
| 6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） | 12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） |
| | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ⇒ 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ⇒ 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 ⇒ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジール〕ビス（ヘキサ-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。