

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャー-RNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	A L C - 0 3 1 5 : [(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカン酸エステル) A L C - 0 1 5 9 : 2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド D S P C : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン コレステロール 塩化カリウム リン酸二水素カリウム 塩化ナトリウム リン酸水素ナトリウム二水和物 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



穴水町

新型コロナウイルス ワクチン接種のお知らせ



対象者

65歳以上の方

昭和32年4月1日以前
に生まれた方

※高齢者以外の方は順次ご案内します。


接種回数

2回

約3週間の間隔を
空けて接種します

接種費用

無料です



接種期間 **令和3年5月中旬以降接種予定**

接種場所

町内医療機関（※原則、住民票所在地にある医療機関での接種となります）

予約方法

町が一括してハガキでの予約受付を行います。完全予約制です。
(接種希望の方は同封の申込ハガキを記入の上、予約してください)

持ち物

接種券、予診票、本人確認書類（健康保険証、運転免許証等）

※新型コロナウイルスワクチン接種は、強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

【接種までの流れ】

- 1 町から、接種券と予診票、接種申込ハガキが届きます。
(この通知に同封されています)
- 2 接種申込ハガキに、希望の医療機関と時期を選び
○で囲み、ポストへ投函してください。
- 3 後日、接種日時確定の案内通知が届きます。
- 4 指定の医療機関・日時に予防接種を受けます。
(予診票、接種券、保険証、診察券等を忘れずに)

接種券は**65歳以上**の方から
順次発送します。

接種予約は
ハガキでの申込みとなります。
ワクチン確保や接種人数の調整のため
申込ハガキの提出にご協力ください。

お願い

事前に、かかりつけ医に
ワクチン接種をしてもよいか
相談しておきましょう。

※ワクチンを無駄にしないために、キャンセルや日時を変更したい場合は、必ず電話連絡してください。

穴水コロナワクチン接種相談センター

(受付時間 平日 9:00 ~ 17:00)

52-0086

裏面もご覧下さい

65歳以上の方用

穴水町新型コロナワクチン接種 申込ハガキ

(注) 出来るだけ早めに提出しましょう。遅くとも
接種希望時期の2週間前までにはご投函下さい。

住所	穴水町字
氏名	ふりがな
生年月日	大正・昭和 年 月 日
電話番号	

※下記について必ずご記入下さい。

▼ 接種を希望する病院 (番号に1つだけ○)

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1 公立穴水総合病院 | 2 尾張循環器・糖尿病内科クリニック |
| 3 まるおかクリニック | 4 北川内科クリニック |

▼ 接種を希望する時期 (番号に1つだけ○)

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1 5月中旬 | 2 5月下旬 | 3 6月上旬 |
| 4 6月中旬 | 5 6月下旬 | 6 7月中 |

※後日、接種日の決定通知をお送りします。

申込ハガキ記入の注意点

注意点1

ハガキは接種希望日の2週間前までに投函してください。

注意点2

氏名、電話番号は必ずご記入下さい。

注意点3

番号は必ず1つだけ○でご記入下さい。



接種できる医療機関		接種できる時間		
1 公立穴水総合病院	月・火・水・金			14:00 ~ 17:00
2 尾張循環器・糖尿病内科クリニック	火~土	9:00 ~ 12:00		
3 北川内科クリニック	月・火・水・金・土	9:00 ~ 12:00	15:00 ~ 17:00 (土は午前のみ)	
4 まるおかクリニック	月~金	9:00 ~ 12:00	14:00 ~ 16:00	

Q&A [よくある質問と答え]

Q1 入院・施設入所中の場合はどうしたらいいですか?

A1 入院・入所中の病院・施設でも接種できる場合があります。それぞれの病院・施設にお問合せください。

Q2 穴水町外の医療機関に通院している場合はどうしたらいいですか?

A2 基礎疾患がある方や病気の状態によっては通院中の医療機関で接種できる場合があります。通院先の医療機関にお問合せください。接種可能な場合は、穴水町の接種券・予診票を持って接種してください。

Q3 住民票は穴水町ですが、町外に住んでいます。基礎疾患の治療はしていません。今住んでいる所で接種したい場合はどうしたらいいですか?

A3 ①接種したい医療機関が所在する市町村へ申請して「住所地外接種届出済証」の発行を受けてください。
②医療機関へ直接予約してください。
③市町村から発行された「住所地外接種届出済証」と穴水町から郵送された「接種券」等を持参し接種を受けてください。

Q4 「基礎疾患有する」者に当てはまるごとに証明するために、診断書は必要ですか?

A4 診断書等は必要ありません。予診票に記載していただき、必要があるときは、問診で病気や治療の状況などを確認します。

新型コロナワクチン 接種のお知らせ



接種費用
無料
(全額公費)

ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、**医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方**等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

市町村からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

詳しくは右の 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>

※医療機関や接種会場を探すことができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせすることができます。

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。
住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。

※コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「コロナワクチンナビ」
二次元コード

3 予約して、ワクチンを受ける

接種時期、接種会場、当日の持ち物などについては、
お住まいの自治体の案内に従ってください。



※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控え、予約した市町村の窓口や医療機関にご連絡ください。

※肩を出しやすい服装でお越しください。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。
1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります。）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. 慢性の呼吸器の病気 | 7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。） |
| 2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。） | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている |
| 3. 慢性の腎臓病 | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 |
| 4. 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。） | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病 | 11. 染色体異常 |
| 6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） | 12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態） |
| | 13. 睡眠時無呼吸症候群 |

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

※ BMI 30 の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。
コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報
については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

お問い合わせ先

お住まいの自治体のワクチン接種担当窓口にてご確認ください。