

# 新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ <sup>®</sup> 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されなかったことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ピス（ヘキサ-6,1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル）
	◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド
	◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

# ワクチン接種のご案内



接種費用  
**無料**

接種は  
お1人  
**2回**

65歳以上の方へワクチン接種に必要な書類をお届けしました。

**下記の通り予約を行い**、2回接種して下さい。

5月6日(木)から接種を開始します。

【見附市の接種方針】ワクチン接種による十分な免疫効果は2回目の接種後7日程度が経過してからとなります。このため、できる限り2回接種を完了した方を増やしていくことを目的としています。国からはワクチンが順次供給されますので不足する心配はありません。

## 接種の流れ **ご自身での予約が必要です。**

- ① 1回目の接種の**予約をする**（個別接種または集団接種のいずれかを選択します）
- ② ワクチン接種を受ける（1回目）
- ③ 2回目の接種の**予約をする**
- ④ ワクチン接種を受ける（2回目）

※1回目と2回目の接種は原則同じ会場、医院での接種となります。  
集団接種の場合、一部変更の場合があります。

【注意】現在、何らかの病気にかかっている、治療（投薬）を受けている方はかかりつけ医に予防接種を受けてよいか必ず事前確認を行ってください。

## かかりつけ医などで接種する場合（個別接種）

※各医療機関に直接連絡をとって接種の予約をしてください。各医療機関によって対象者、受付時間等が異なります。  
**必ず受付時間と注意点をご確認ください。**

医院名 (五十音順)	住所	電話番号	電話受付時間	注意点
石川医院	今町6-3-45	86-8182	月～金：午前8時30分～午後6時	ワクチン接種専用の電話番号となります。
金井医院	本町1-4-7	66-0116	月、火、水、金：午前11時～12時	かかりつけ患者様のみ受付
杏仁堂医院	本町1-2-50	62-0123	月～金：午前9時～午前10時	かかりつけ患者様、当院受診歴のある方、予防接種歴のある方を優先
霜鳥内科医院	新町1-8-3	62-0579	月～金：午前9時～11時 午後2時～4時	原則かかりつけ患者様のみ受付（完全予約制）
関谷医院	新町2-2-5	61-0205	月～金：午前8時30分～12時 午後2時30分～6時 (水のみ：午前8時30分～12時) 土：午前8時30分～12時 午後2時30分～3時30分 (土曜午後不定休)	慢性疾患にて定期的に通院されている方のみ受付
田崎医院	本町2-9-23	62-1122	月～土：午前9時～10時	
星整形外科	柳橋町274-6	66-8808	月、火、水、金：午後3時～5時	かかりつけ患者様 アレルギー疾患のない人のみ受付
星野医院	本町4-2-37	62-0998	月～金：午前10時～12時	当院受診歴のある方のみ受付
山谷クリニック	本所1-12-10	61-1388	月、火、木、金 ：午前9時～午後5時	

# 集団接種会場で接種する場合

## (1) 接種予定日・会場・日時を確認します。 接種予定日(令和3年4月7日時点)

※原則、1回目の接種日ごとに2回目の日が決まっています。両日の都合の良い日を選んで1回目の予約を行ってください。(2回目の接種予約は1回目の接種後に受付けます。)

※国からのワクチンの供給量によって、予約受付の制限をさせていただく場合があります。希望接種日に受付が可能か、予約時にご確認願います。

受付時間	【午前】	【午後】
	① 9時～9時30分	⑤ 1時～1時30分
	② 9時30分～10時	⑥ 1時30分～2時
	③ 10時～10時30分	⑦ 2時～2時30分
	④ 10時30分～11時	

### ① 保健福祉センター 学校町2-13-30

1回目接種日	⇒	2回目接種日	1回目接種日	⇒	2回目接種日
5月6日(木)	⇒	5月26日(水) (接種間隔20日間)	6月23日(水)	⇒	7月12日(月) (接種間隔19日間)
5月8日(土)	⇒	5月29日(土) ※接種会場は市立病院 (接種間隔21日間)	6月24日(木)	⇒	7月17日(土) ※接種会場は市立病院 (接種間隔23日間)
5月12日(水)	⇒	6月2日(水) (接種間隔21日間)	6月30日(水)	⇒	7月21日(水) (接種間隔21日間)
5月13日(木)	⇒	6月5日(土) ※接種会場は市立病院 (接種間隔23日間)	7月1日(木)	⇒	7月24日(土) (接種間隔23日間)
5月19日(水)	⇒	6月9日(水) (接種間隔21日間)	7月2日(金)	⇒	7月25日(日) ※接種会場は市立病院 (接種間隔23日間)
5月20日(木)	⇒	6月10日(木) (接種間隔21日間)	7月7日(水)	⇒	7月30日(金) (接種間隔23日間)
5月22日(土)	⇒	6月12日(土) (接種間隔21日間)	7月8日(木)	⇒	7月31日(土) ※接種会場は市立病院 (接種間隔23日間)
	⇒		7月10日(土)	⇒	8月4日(水) (接種間隔25日間)

### ② 市立病院 学校町2-13-50

1回目接種日	⇒	2回目接種日	1回目接種日	⇒	2回目接種日
5月23日(日)	⇒	6月13日(日) (接種間隔21日間)	6月20日(日)	⇒	7月11日(日) (接種間隔21日間)

## 集団接種の流れ



## (2) 予約方法は次の2通り(保健福祉センター、市立病院共通)

① まずは、同封されている接種券(クーポン券)の市区町村コード(152111)と接種券番号を用意します。

接種券見本

接種券番号: 0000000001  
市区町村コード: 152111

券種	2	ワクチン接種	1	回目
請求先	新潟県見附市		152111	
券番号	0000000001			
氏名	見附 太郎			

接種券番号: 211521110000000001

②-1 電話から予約します。

接種券(クーポン券)に記載された市町村コード(152111)、接種券番号、予約者情報をお伝えください。  
見附市新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室

**0258-63-5670** ▶受付時間: 平日午前9時~午後5時

(コロナゼロ) 予約が集中した場合、つながりにくいことがあります。

②-2 インターネットから予約します。(24時間受付可能)

パソコン・スマートフォンで下記サイトにアクセスします。  
接種券(クーポン券)に記載された市町村コード(152111)、接種券番号、予約者情報を入力します。  
予約可能な会場と日時を画面に沿って、選択してください。

<https://jump.mrso.jp/152111/>

予約サイトQRコード



(3) 予約日を記入します。(個別接種、集団接種共通)

予約が確定したら封筒に接種日を記入しましょう。 →



### 当日の注意点(個別接種、集団接種共通)

□ ご自宅で体温を測定

発熱がある場合や体調が悪い場合などは接種できません。  
医療機関等へ必ずキャンセルの連絡をしてください。

□ 肩を出しやすい服装でお越しください。

集団接種の場合、更衣室等がありません。

□ マスクを着用してご来場ください。

□ 集団接種会場(保健福祉センター、市立病院)は駐車場が少ないため

なるべく公共交通機関等を利用してご来場ください。



- 当日の持ち物
- 接種券(クーポン券)(封筒一式)
  - 予診票(必要事項を記載してお持ちください)
  - 健康保険証
  - お薬手帳(持っている方)

このお知らせに同封されています。

※ 同封の「接種券」は2回分を記載しています。接種の際は切り離さずに封筒一式お持ちください。

※ 予診票は2枚(2回分)同封しています。

# ワクチン接種の注意事項・Q&A

## Q.接種を受けないとだめですか？

A. ワクチン接種は、接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解して自らの意思で受けていただくものです。

強制ではありませんが、あなた自身や大切な人を守るために、接種を前向きにご検討ください。

## Q.かかりつけ医が市外の場合は、どこで接種を受ければよいでしょうか？

A. 原則は、市内での接種となります。基礎疾患がある場合は、かかりつけ医に確認してください。

## Q.接種にはどのくらい時間がかかりますか？

A. 会場での検温、予診票の確認、接種後の経過観察時間を含め30分から60分程度を想定しています。

## Q.(65歳以上の高齢者に次いで優先接種となる)

「基礎疾患のある方」とは、どのような方が対象となりますか？

A. 以下の病気・状態の方で、通院／入院している方が対象となります。

- ・慢性の呼吸器の病気/心臓病(高血圧を含む)/腎臓病/肝臓病(肝硬変等)
- ・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病、またはほかの病気を併発している糖尿病
- ・血液の病気(ただし鉄欠乏性貧血を除く)
- ・免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- ・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- ・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- ・染色体異常
- ・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
- ・睡眠時無呼吸症候群
- ・重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)
- ・基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方

## Q.「基礎疾患のある方」に当てはまることを証明するために、診断書は必要ですか。

A. 必要ありません。予診票に記入していただき、必要があるときは、問診で病気や治療の状況などを確認します。

## Q.なぜ2回の接種を受けなければならないのですか。2回目は何日間空けなければいけないのですか。

A. ワクチン接種で十分な免疫ができるのが2回目の接種を受けてから7日程度経過してからとなります。ワクチン接種の適切な効果を期待するためにも2回の接種をお願いします。また65歳以上の接種ワクチンはファイザー社製となります。1回目の接種後、19日間以降の早い段階で2回目の接種が必要となります。

【ワクチンの有効性・安全性などの相談窓口】  
国(厚生労働省)のコールセンター

0120-761-770

▶受付時間：午前9時～午後9時

(全日(土日祝日含む))

【ワクチン接種後の相談窓口】

新潟県新型コロナワクチン医療健康相談センター  
(県相談窓口)

0258-385-7762

▶受付時間：午前8時30分～午後6時

(全日(土日祝日含む))

見附市新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室

見附市 コロナワクチン

検索

▶受付時間：平日 午前9時～午後5時

〒954-0052 見附市学校町2丁目13番30号(見附市保健福祉センター内)

TEL(0258)63-5670 (コロナゼロ) FAX(0258)62-7052

