

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかるらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になつたり障害が残つたりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ ALC-0315：〔(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル〕ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシリデカン酸エステル) ◆ ALC-0159：2-[（ポリエチレングリコール）-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



65歳以上の方へのお知らせです

高浜町

接種費用
無料

新型コロナワクチン集団接種のお知らせ

高浜町では、町民の皆様の健康を守り、少しでも早く安心して生活していただくために、国が承認した新型コロナワクチンの接種を安全に円滑に実施します。

65歳以上の高浜町民にファイザー社製のワクチン接種を開始します

はじめに、65歳以上の高浜町民(昭和32年4月1日以前に生まれた方)を対象に、ワクチン接種を行いますので、同封のワクチン説明書をお読みになり、接種をご検討ください。何らかの病気で治療中の方や、体調などに不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、接種を受けるかどうかお考えください。※ワクチン接種は強制ではありません。



集団接種を希望する方は、事前の申し込みが必要です

1日でも早くたくさんの方にワクチンを接種していただくために、中央体育館に集まつていただき接種する集団接種を行います。なお現時点でワクチン接種できる町内の医療機関はありませんので、接種を希望する方は、中央体育館での集団接種の機会をご利用ください。



接種までの流れ

① 同封のハガキ「新型コロナワクチン集団接種 事前申込ハガキ」でお申込みください

集団接種を希望する方は、申込ハガキの必要事項(集団接種の希望、電話番号、会場までの交通手段)を記入し、ご提出ください。

あらかじめ集団接種の日時の希望をお伺いすることはできませんのでご了承ください。

また、接種会場までは、自分でお越しいただくか、ご家族・知人の送迎でお越しください。

どうしても接種会場までの交通手段が無い場合は、バス等の運行も予定していますので、くわしくは同封の「事前申込ハガキの書き方」をご覧ください。

新型コロナワクチン
集団接種 事前申込ハガキ



4月16日(金)までに
ポストに投函してください

② 集団接種日時等について案内が届きます

4月下旬以降

高浜町へのワクチン供給が決定され次第、町から集団接種の日時を記載した「集団接種日時のご案内」と「予診票」と「接種券」を送付しますのでご確認ください。

ワクチンは21日の間隔をあけて2回接種する必要があり、たくさんの方が遅延なく受けられるように、町が指定した日時で接種を受けていただくことになります。

⇒ 裏面もご覧ください

【集団接種以外のワクチン接種について】

下記のいずれかの条件に該当する方は、集団接種以外で接種を受けられる場合がありますのでご確認ください。

- 医療機関に入院もしくは町外の高齢者入所施設に入所している方

→ 医療機関や施設にご相談ください。

- 町外の医療機関で基礎疾患(※)を治療中の方 → 主治医のいる医療機関にご相談ください。

(※) 基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です

1. 以下の病気や状態の方で、通院もしくは入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）

11. 染色体異常

12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

13. 睡眠時無呼吸症候群

14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

2. 基準（BMI30以上）を満たす肥満の方

* BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

* BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

*町内の医療機関で基礎疾患を治療中の方は、集団接種をご利用ください。

- 高浜町に住民票があるが、事情により高浜町外にお住まいになられている方

→ お住まいの市町村の相談窓口にお問合せください。

接種を受ける際に必要な「予診票」と「接種券」は、4月下旬以降に65歳以上の方全員にお送りする予定です。

それまでに「予診票」と「接種券」が必要な方は、【高浜町新型コロナワクチン接種推進室
⑩770-72-7716】までご連絡ください。

今後のワクチンの供給状況などにより、接種スケジュール等が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。（この通知の内容は令和3年3月19日現在の情報です）

高浜町コールセンター

ワクチン接種に関する質問、相談等にお答えします

⑩0770-72-6227(受付時間：平日9:00～17:00)

八件

高浜町新型コロナウイルスワクチン
集団接種 事前申込ハガキ

番号

集団接種を希望する方は、必ず赤枠の中を
ご記入ください。

あてはまる項目に□を付け、電話番号をご記入ください。

集団接種を希望します。

電話番号 _____

会場までの交通手段についておたずねします。

- 自分で車や自転車、徒歩等で行きます。
- 家族や知人に送迎してもらいます。
- バスでの送迎を希望します。

*バスの停車場所は『保健福祉センター、高浜公民館、
青郷公民館、内浦公民館、若狭高浜漁協 音海支所』です。

車いす専用車両等での送迎を希望します。



4月16日(金)までに
このハガキをポストに投函してください。

高浜町新型コロナウイルスワクチン接種推進室

65歳以上の高齢者の方へ

新型コロナワクチン接種のご案内

現在、ワクチン接種に向けた準備を進めており、医療従事者に続いて、高齢者(65歳以上：昭和32年4月1日以前に生まれた方)に対し、6月以降(予定)に順次ワクチン接種を実施します。

ワクチン接種は、21日の間隔を空けて、計2回の接種が必要となります。



高齢者の集団接種までのながれ

- ① 3月下旬より順次、「接種希望調査」を郵送します。



- ② 集団接種を希望される方は、
4月16日(金)までに同封の事前申込
ハガキでお申し込みください。




封筒イメージ

- ③ ワクチンの確保ができ次第、順次申込者へ接種の
日時を指定し、接種券、予診票等を送付します。



- ④ 指定の日時になりましたら、
接種券、予診票等をお持ちになり、
集団接種会場(中央体育館)で接種してください。



事前申込ハガキイメージ

■高齢者施設に入所又は入院されている方について

集団接種とは異なった接種方法が選択できますので、お手元に届く通知でご確認ください。

■高浜町コールセンターを開設しました

コールセンター
☎(72)6227

ワクチン接種に関する質問、相談等に対応します。
受付時間／平日 午前9時～午後5時

