

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ <sup>®</sup> 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [ ( 4 - ヒドロキシブチル ) アザンジール ] ビス ( ヘキサン - 6 , 1 - ジイル ) ビス ( 2 - ヘキシルデカン酸エステル )
	◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [ ( ポリエチレングリコール ) - 2000 ] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド
	◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、  
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

# 新型コロナウイルス 接種のお知らせ



## ワクチン接種までの流れ

接種費用  
**無料**  
(全額公費)

### 1 ワクチン接種のお知らせ(この通知)が届く

集団接種で実施します。医療機関での接種は現在調整中です。情報は随時「りゅうほー」や市公式ホームページでご案内します。  
また、コロナワクチンナビ(裏面下部)でもご確認いただけます。

接種会場: 龍ヶ崎市総合体育館 たつのこアリーナ (龍ヶ崎市中里3丁目2番1)

時間: 午前9時～午後5時(完全予約制)

接種日: 毎週 水曜日・木曜日・日曜日(予定)  
国からのワクチン供給状況により接種日を最終決定します。  
具体的な接種可能日時は予約時にご確認ください。

### 2 予約する

予約には接種クーポン券(この通知に同封)に記載されている「券番号」が必要です。  
お手元に接種クーポン券を用意してください。

#### ◎龍ヶ崎市公式LINEから予約できます

- ①龍ヶ崎市公式LINEアカウントを開き、「ワクチン予約」をタップ
- ②質問(券番号、生年月日等)に回答、予約日を選択する。
- ③予約完了



龍ヶ崎市公式LINEとの友だち登録方法

(方法1)右の二次元コードを読み込み、友だち登録。

(方法2)インターネットから、「龍ヶ崎市公式LINE」と検索し、市公式HP「龍ヶ崎市公式LINEアカウント開設しました!」にて登録方法を確認。

「龍ヶ崎市公式LINE」  
二次元コード



#### ◎LINEを使用しない方は、コールセンター(裏面)から予約できます

※ コールセンターは問い合わせ状況により、つながりにくい場合があります。恐れ入りますが、ご了承ください。

### 3 ワクチン接種を受ける

当日の  
持ち物

- ① 接種クーポン券 (切り取らずにお持ちください)
  - ② 新型コロナウイルス接種の予診票(記入してお持ちください)
  - ③ 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  - ④ マスク、スリッパ、くつ袋
  - ⑤ お持ちの方はお薬手帳
- ※①②はこの通知に同封



(裏面もご覧ください)

## ◎ 接種についての注意事項(必ずご確認ください)

- ・ 同封された「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をお読みになり、ワクチンの接種を受けるかご検討ください。
- ・ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控えてください。
- ・ 肩を出しやすい服装で接種会場にお越しください。
- ・ 同封された接種クーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、**切りはなさず台紙ごとそのままお持ちください。**
- ・ 同じ種類のワクチンを、接種間隔(通常3週間)をあけて、2回接種する必要があります。また、他の予防接種を行う場合は、原則として接種前後13日以上の間隔をあけてください。(ファイザー社のワクチンの場合)
- ・ 2回分の予診票が同封されています。廃棄せず、ご自宅で記入して会場にお持ちください。
- ・ スムーズな予防接種実施のため、ご不明な点は事前にお問い合わせいただき、接種会場でのお問い合わせはできるだけご遠慮ください。
- ・ ワクチン接種後の体調確認のため、接種後は15分以上会場でお待ちいただきます。(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)

## ◎ 接種会場にお越しの際の交通手段について

- ・ 自家用車、コミュニティバス等でお越しください。
- ・ お車でお越しの際は、**TOKIWA スタジアム龍ヶ崎**(たつのこスタジアム)駐車場に駐車してください。  
また、係員の誘導に従って駐車するようご協力をお願いいたします。
- ・ コミュニティバスの運行・時刻表については右の二次元コードからご確認ください。
- ・ 会場までの移動が困難な方は、龍ヶ崎市役所(下記)にお問い合わせください。

「龍ヶ崎市コミュニティバス」  
二次元コード



## ◎ 住民票がある場所(住所地)以外での接種について

- ・ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村(住所地)で受けます。
- ・ 入院・入所中の市外医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・ 基礎疾患で治療中の市外医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・ 実際のお住まいが住所地と異なる方 → お住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。  
コロナワクチンナビでご確認いただくか、龍ヶ崎市役所(下記)にお問い合わせください。

## ◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、医師とご相談のうえ、ワクチンの接種を受けるかどうかお考えください。

接種できる医療機関は右の **接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」** をご確認ください

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>

※ コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「コロナワクチンナビ」  
二次元コード

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報  
については、**首相官邸ワクチン特設ページ**をご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



【お問い合わせ先】

龍ヶ崎市新型コロナワクチンコールセンター

電話

0570-077894

受付時間

午前8時30分～午後5時15分 (祝日を除く)