

新型コロナワクチン 接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。

※少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 接種会場を探す

別紙にて、ワクチンを受けることができる接種会場を探しましょう。



○ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

○ 住民票がある場所（住所地）以外での接種について

- ・ 入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・ 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・ お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。
実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

○ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

「コロナウイルスワクチンの接種には予約金が必要です」などの不審な電話が報告されています。不審な電話がかかってきた際は、半田警察署(TEL21-0110)へ相談をしてください。

③ 予約して、ワクチンを受ける

お手元にクーポン券をご用意のうえ、いずれかの方法でご予約ください。



●インターネット

半田市ワクチン接種予約受付サイト(24時間受付可能)

<https://v-yoyaku.jp/232050-handa>



▲半田市ワクチン接種
予約受付サイト

●電話

半田市新型コロナウイルスワクチン接種センター
(平日9時~17時)

TEL 0570-08-5670 → 0120-228-567

当日の 持ち物	<ul style="list-style-type: none">・クーポン券(このお知らせに同封されています)・本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのうち1つ)・予診票(このお知らせに同封されています) ※同封されている「新型コロナワクチン予防接種についての説明書(ファイザー社製)」を読んでいただき、必ず記入のうえ、お越しください。・健康保険証(お持ちの方)
------------	--

※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控え、予約した半田市新型コロナウイルスワクチン接種センターへご連絡ください。

※接種会場へは、予約時間の10分前までにお越しください。

※接種会場では、マスクをご着用ください。また、更衣室はありませんので、接種時に肩が出せる服装でお越しください(半袖Tシャツ等の着用をお勧めします)。

※接種後30分間は会場にて待機をお願いします。

※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。

※毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

お問い合わせ先

半田市新型コロナウイルスワクチン接種センター：TEL 0570-08-5670

半田市の最新情報は、市ホームページをご確認ください。

市ホームページ▶



よくある質問と回答

No.	質問	回答
1	半田市の接種対象者について知りたい。	接種を受ける日に半田市の住民基本台帳に記録されている方です。(住民登録のある外国人住民を含む)
2	半田市に住民票を置いていないが、半田市で予防接種を受けられるか。	原則、住民票を置いている自治体での接種となります。ただし、長期入院患者などのご事情がある場合については、半田市での接種が可能になります。 ※申請方法については、今後お知らせする予定です。
3	半田市に住民票を置いているが、現在住んでいるのは他の自治体である。この場合は、半田市で接種を受ける必要があるか。	以下の項目に当てはまれば、他自治体でも接種可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ・入院、入所者中の半田市外の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ・お住まいが住所地と異なる方 ※医療機関や施設でご相談ください。
4	何歳から接種可能か。	現在薬事承認されている、ファイザー社の新型コロナワクチンについては、16歳以上が対象となっています。
5	妊婦は接種対象となるか。	現時点では危険性が認められている訳ではありませんが、安全性に関するデータが限られていることから、主治医とよくご相談のうえ、接種を検討してください。
6	接種はいつから始まるのか。	具体的な日にちは未定です。65歳以上の高齢者については、4月以降の実施を予定しています。今後、市のホームページなどで情報発信していきます。
7	ワクチン接種を受ける前に気をつけることはあるか。	原則ワクチン接種は体調が良いときに受けてください。いつもと体調が違う、医薬品やアレルギー反応の経験のある方、注射針や痛みに対して不安がある方などは必ず医師に相談してください。
8	ワクチン接種を受ける時に適した服装を教えてほしい。	接種会場に更衣室はありませんので、接種をする日は肩・腕が出せる服装でお越しください(半袖を着て、脱ぎやすい上着の着用をお勧めします)。
9	ワクチン接種を受けた後に気を付けることはあるか。	ファイザー社製ワクチンを接種した場合 <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種後、30分以上接種を受けた施設で経過観察として待機していただき、体調に異常を感じた場合は、速やかに医師へ連絡してください。 ・注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないでください。 ・当日の激しい運動は控えてください。 その他のワクチンについては現在確認中です。

個別接種 実施医療機関一覧

地区	実施医療機関名
亀崎	小出クリニック
	高須内科
	都築医院
乙川	あべクリニック
	石川医院
	一ノ草病院
	乙川さとうクリニック
	おっかわ耳鼻咽喉科クリニック
	かみいけクリニック
	高橋医院
	日比整形外科
	アトラスファミリークリニック
	安野内科
半田	今泉内科
	小野耳鼻咽喉科
	小野整形外科
	キッズランドクリニック
	酒井内科・皮フ科
	新海胃腸科
	住吉町クリニック
	せいじろ循環器内科クリニック
	知多クリニック
	茶谷内科・皮フ科
星崎	半田クリニック
	星崎ちやや糖尿病内科
	森クリニック

地区	実施医療機関名
成岩	青山外科
青山	くぼた小児科
	クリニック・パパ
	杉田医院
	高川クリニック
	たけうち耳鼻咽喉科
	竹内内科クリニック
	竹本クリニック
	辻クリニック
	中野整形外科
	中町クリニック
	橋本医院
	花井クリニック
	浜医院
	林医科歯科医院
	春田内科
	藤條医院
	間瀬医院
	みずのファミリークリニック

集団接種 実施場所一覧

実施場所名
アイプラザ半田
半田市役所
半田市医師会健康管理センター神田町
半田市医師会健康管理センター緑ヶ丘支所

※予約については、半田市ワクチン接種予約受付サイト
<https://v-yoyaku.jp/232050-handa>、24時間受付可能)
 または半田市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
 (TEL0570-08-5670、平日9時～17時)にてお願いします。



▲半田市ワクチン接種
予約受付サイト

裏面

よくある質問と回答

も読んでください。→

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は約95%と報告されています。)

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回(通常、3週間の間隔)※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上(16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。)
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかるらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人(※1)
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

(※1) 明らかな発熱とは通常37.5°C以上を指します。ただし、37.5°Cを下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(※2) アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。)
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン(ファイザー社製のワクチン)の特徴

本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA)
添加物	◆ ALC-0315: [(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6-ジイル)ビス(2-ヘキシリデカン酸エステル) ◆ ALC-0159:2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ DSPC:1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

