

宮津市在住65歳以上 (昭和32年4月1日以前に生まれた方)

無料

# 新型コロナウイルス ワクチン接種

接種開始日 個別接種：令和3年5月17日(月)～  
集団接種：令和3年5月22日(土)～

ワクチン接種方法は **個別接種** と **集団接種** があります。

**個別接種** は、かかりつけ医や近くの医療機関など身近な医療機関で接種します。

**集団接種** は、宮津市民体育館で実施し、平日に接種が困難な方も接種を受けていただけるよう土曜日・日曜日等にも開設日を設けております。

どちらかを選んで予約・接種を受けてください。

持病があり、毎月受診している。過去にアレルギーがあったり、注射で気分が悪くなった方は、かかりつけ医での接種をおすすめします。  
かかりつけ医が無い方も個別接種を受けることができます。

## ワクチン接種の流れ

- 1 宮津市から接種券(クーポン券)が届いたら接種時期を確認し、医療機関や市(コールセンター)に接種の予約を取ります。
- 2 接種券(クーポン券)と予診票、本人確認書類(保険証や免許証など)を持って、予約日時に接種場所へお越しください。
- 3 接種は2回受ける必要があり、2回目の接種は1回目から3週間空けてください。  
※ファイザー社ワクチンの場合

## ワクチン接種の予約

予約は接種希望日の **1週間前まで** にお願ひします。

(1回目の予約時に2回目の接種予約をすることも可能です。)

接種券(クーポン券)をお手元にご用意を！

予約には、接種券に記載の券番号が必要です。  
(クーポン券)

接種券			
券種	2	ワクチン接種	1 回目
請求先	京都府宮津市		262056
券番号	1234567890		
氏名	宮津 太郎		
バーコード			
2 1 2 6 2 0 5 6 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 0			

中面へおすすみください

中面



## 個別接種

個別接種医療機関に 相談・予約・接種  
接種開始日 5月17日(月)～

宮津市内	
味見診療所	22-5120
今出クリニック	22-2767
岡所・泌尿器科医院	22-8511
中川医院	22-7565
中川内科・小児科クリニック	20-3838
浪江医院	22-7211
西原医院	22-4970
日置診療所	27-1006
府中診療所	27-2577
宮地医院	22-0580
宮津市由良診療所	26-9300
宮津武田病院	22-2157
山根医院	20-1541
養老診療所	28-0507

与謝野町内	
いとうクリニック	46-3553
伊藤内科医院	42-2426
岩破医院	42-2425
いわさく診療所	42-3018
大森内科診療所	46-5632
木村内科クリニック	43-2134
須川医院	44-3070
鳥居クリニック	44-1730
日置医院	42-2653
与謝野町立国保診療所	42-3601

伊根町内	
伊根診療所	32-0007
本庄診療所	33-0114

### 接種日

予約日時に接種会場へ

時間厳守!!

肩を出しやすい服装でご来場ください

「接種券」のシールをはがしたり、切り離したりせず、届いたそのままの状態でもってきてください。

密を避けるためにも、早すぎるご来場はご遠慮ください。

### 重要!

接種当日の  
持ち物

- ・ **接種券** 必ず忘れずにお持ちください
- ・ **本人確認書類** (健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ・ **予診票** (太枠内に必要事項を記入のこと)

### 1回目接種後

窓口で「接種券一式」を返却してもらい **2回目の接種日時を予約** する。  
会場では15～30分ほど様子観察をし、異常が無ければ帰宅

(1回目の予約時に  
2回目の接種予約を  
することも可能です。)

※ 「接種券一式」は無くさないよう大切に保管をお願いします。

※ 1回目、2回目 接種後の「接種済証」は大切に保管をお願いします。



# 集団接種

接種会場 **宮津市民体育館**  
 接種開始日 5月22日(土)～

## 開設時間

月曜日 午後  
 火曜日 13:45～17:00  
 土曜日

日曜日 午前・午後  
 8:45～12:00  
 13:45～17:00

接種日は右表の24日間です。  
 コールセンターでの電話予約又は、WEB予約をご利用ください。

接種予約受付開始：**4月12日(月)9時から**

## 宮津市 新型コロナワクチン接種 コールセンター

電話予約 **0772-45-1262**

平日・土日 9:00-17:00  
※6月以降は平日のみ

WEB予約 24時間いつでも

QRコード

<https://miyazu-wakuchin.kca.or.jp/rms/>

QRコードはスマートフォンのカメラで読み込みます



● 1回目と2回目の接種日を分けて実施します。

が1回目の接種の日  
 が2回目の接種の日

※ 基本的には3週間後に  
 2回目を接種いただくこととします。

▶ 例えば 5月22日(土)に1回目接種をした方は、  
 6月12日(土)に2回目を接種。

- 8月8日(日)は午前のみ
- 予約状況により変更の可能性があります。

5月

月	火	水	木	金	土	日
17	18	19	20	21	22	23
					午後	午前・午後
24	25	26	27	28	29	30
					午後	午前・午後

6月

月	火	水	木	金	土	日
5/31	1	2	3	4	5	6
午後	午後					
7	8	9	10	11	12	13
					午後	午前・午後
14	15	16	17	18	19	20
					午後	午前・午後
21	22	23	24	25	26	27
午後	午後					

7月

月	火	水	木	金	土	日
6/28	6/29	6/30	1	2	3	4
午後						
5	6	7	8	9	10	11
					午後	午前・午後
12	13	14	15	16	17	18
午後	午後				午後	
19・祝	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
					午後	午前・午後

8月

月	火	水	木	金	土	日
2	3	4	5	6	7	8
午後	午後				午後	午前

## 【送迎バスの運行】

集団接種を希望される方で丹海のバス停から離れた地区にお住まいの方を対象に臨時の送迎バスを運行します。

- ご利用いただける方は、次の地区にお住まいの皆さんです。  
 日ヶ谷地区(自治会：立、大西、厚垣、落山、藪田)  
 養老地区(自治会：田原、外垣、中波見、梅ヶ谷、奥波見)  
 世屋地区(自治会：畑、下世屋、松尾、木子、上世屋)
- 運行  
 送迎バスは無料で、丹海バスの時刻に合わせて  
 「最寄りの公民館や集会所など」と「丹海バス停」の間を運行します。  
 丹海バス停から市民体育館までのバス運賃は別途必要(市民体育館まで片道400円)です。  
 市民体育館の最寄りのバス停は「道の駅海の京都宮津」です。
- 利用方法  
 利用日の1週間前までに申込みが必要。集団接種の予約をした上で、次に電話でお申し込みください。  
 申込後に送迎時刻をお知らせ致します。

## 運行日

5月23日(日)  
 5月30日(日)  
 6月13日(日)  
 6月20日(日)  
 7月11日(日)  
 8月1日(日)

申込先：丹後海陸交通株式会社 ワクチン接種送迎係 電話 080-2482-7648

受付：平日・土日祝  
 9:00-17:00



# 「接種券」と接種後の「接種済証」はとても大切です。

しっかり保管をお願いします。

※自分でシールをはがさない

## 注意事項

ワクチン接種は強制ではありません。

- 本人の同意なく、ワクチン接種が行われることはありません。
- 何らかの病気で治療中の方や、体調など接種に不安のある方は、かかりつけ医等とご相談の上ワクチンを受けるかどうかお考え下さい。

次の方はワクチン接種ができません。

- 当日、37.5℃以上の明らかに発熱が認められる方
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある方
- 詳しくは、同封の説明書をお読みください。

指定の医療機関以外で接種することも可能です。

- 原則は宮津市が指定する医療機関、もしくは 集団接種会場で接種していただきます。
- ただし、次の場合は宮津市指定医療機関以外での接種が可能です。
  - ・介護施設に入所中、医療機関に入院中、基礎疾患等により医療機関で治療中(通院中)  
→手続きは不要です。医療機関や施設に直接ご相談ください。
  - ・単身赴任やその他の事情で宮津市外に居住している方  
→接種する医療機関が所在する市町村にご相談・申請してください。
- 職場から近いなど、便宜上の理由により指定医療機関以外で接種することはできません。

その他

- 接種券と本人確認書類は必ず忘れずに接種会場にお持ちください。
- 接種券紛失の場合は、接種予定日の1週間前までに余裕をもって下記の宮津市コールセンターにご連絡ください。接種履歴などの確認の後、接種券の再発行を行います。
- 接種予約をキャンセルされる場合は、ワクチンの余分な破棄を避けるためにも、必ず事前に連絡をお願いいたします。
- 来場前に自宅で体温測定をお願いします。  
明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は接種を控えてください。
- 会場内ではマスクの着用をお願いします。

ワクチン接種に関する詐欺が報告されています。

- 宮津市などが、新型コロナワクチンの接種のために費用負担を求めることはありません。

集団接種会場へお車でお越しになる場合は、  
市民体育館前のパーキングはままち（立体駐車場）をご利用ください。（5時間無料）

その他、接種場所など、ご不明な点がございましたら、下記のコールセンターにお問い合わせください。

宮津市 新型コロナワクチン接種 コールセンター

電話番号 0772-45-1262

平日・土日 9:00-17:00 ※6月以降は平日のみ

- ・京都府新型コロナワクチン相談センター：ワクチン接種についての疑問や相談センター  
電話番号 075 414 5490 受付時間 9:00 19:00（土、日、祝日を含む）
- ・厚生省のワクチン接種総合案内サイト：「コロナワクチンナビ」 <https://v-sys.mhlw.go.jp>  
このサイトでも医療機関や接種会場を探ることができます。（予約はできません）



# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ <sup>®</sup> 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。  
 本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジル〕ピス（ヘキサ-6,1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル）</li> <li>◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド</li> <li>◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン</li> <li>◇ コレステロール</li> <li>◇ 塩化カリウム</li> <li>◇ リン酸二水素カリウム</li> <li>◇ 塩化ナトリウム</li> <li>◇ リン酸水素ナトリウム二水和物</li> <li>◇ 精製白糖</li> </ul>

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

# 新型コロナウイルスワクチン接種の予診票

※太枠内にご記入またはチェック☑を入れてください。

※左欄に合わせ、点線に沿ってまっすぐに貼り付けてください

(クーポン貼付)

住民票に記載されている住所	都 道 市 区 府 県 町 村	
	フリガナ	
氏名	フリガナ	電話番号 ( ) - ( ) - ( )
生年月日 (西暦)	年 月 日 日生 (満 歳)	性 別 <input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女 診察前の体温 度 分

質問事項	回答欄	医師記入欄
新型コロナウイルスワクチンの接種を初めて受けますか。 (接種を受けたことがある場合 1回目: 月 日、2回目: 月 日)	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
現時点で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
「新型コロナウイルスワクチンの説明書」を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
接種順位の上位となる対象グループに該当しますか。 <input type="checkbox"/> 医療従事者等 <input type="checkbox"/> 65歳以上 <input type="checkbox"/> 60~64歳 <input type="checkbox"/> 高齢者施設等の従事者 <input type="checkbox"/> 基礎疾患を有する(病名: )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
現在、何らかの病気にかかって、治療(投薬など)を受けていますか。 病 名: <input type="checkbox"/> 心臓病 <input type="checkbox"/> 腎臓病 <input type="checkbox"/> 肝臓病 <input type="checkbox"/> 血液疾患 <input type="checkbox"/> 血が止まりにくい病気 <input type="checkbox"/> 免疫不全 <input type="checkbox"/> その他( ) 治療内容: <input type="checkbox"/> 血をサラサラにする薬( ) <input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われましたか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
最近1ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか。 病名( )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
今日、体に具合が悪いところがありますか。 症状( )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
けいれん(ひきつけ)を起こしたことがありますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
薬や食品などで、重いアレルギー症状(アナフィラキシーなど)を起こしたことがありますか。 薬・食品など原因になったもの( )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか。 種類( ) 症状( )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
現在妊娠している可能性(生理が予定より遅れているなど)はありますか。または、授乳中ですか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
2週間以内に予防接種を受けましたか。 種類( ) 受けた日( )	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
今日の予防接種について質問がありますか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	

医師記入欄	以上の問診及び診察の結果、今日の接種は ( <input type="checkbox"/> 可能 ・ <input type="checkbox"/> 見合わせる )	医師署名又は記名押印
	本人に対して、接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明した。	

## 新型コロナウイルスワクチン接種希望書

医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか。(  接種を希望します ・  接種を希望しません)

この予診票は、接種の安全性の確保を目的としています。


このことを理解の上、本予診票が市町村、国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。

年 月 日 被接種者自署

(※自署できない場合は代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載)  
(※被接種者が成年被後見人の場合は本人又は成年被後見人自署)

医師記入欄	ワクチン名・ロット番号	接種量	実施場所・医師名・接種年月日	※医療機関等コード・接種年月日は枠内に収まるよう記入してください。
	※枠に合わせてまっすぐに貼り付けてください (注)有効期限が切れていないか確認	ml	実施場所 医師名	医療機関等コード 接種年月日 ※記入例) 4月1日→04月01日 202 年 月 日

# 新型コロナワクチンのこと



ワクチンの接種についての気になること、知っておいてほしいことが、国の特設サイトに掲載されています。主なポイントをまとめましたので、改めて新型コロナワクチンへの理解を深め、慌てないようにしましょう。

Topics

くらし

イベント

税・保険

福祉

教育・子育て

文化・スポーツ

防災・防犯

産業・消費生活

Information

COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19 COVID-19

## ワクチン接種は主に発症や重症化の予防が期待されており、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。

様々なワクチンが、感染症に対する免疫をつけたり、免疫を強めるために接種されています。これにより、個人の発症・重症化予防や、社会全体での感染症の流行を防ぐことが期待されています。

## ワクチンの接種には、優先順位があります。

ワクチンの量が限られているときには、まず、重症化リスクの高い方に接種することで、重症者や死亡者を減らすことが期待されます。また、医療提供体制を守ることも大切です。

このため、

- ① 新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する医療従事者等
- ② 高齢者
- ③ 基礎疾患を有する方や高齢者施設等において利用者に直接接する職員の順で接種をしていく方針です。その後、一般の方に接種が行われます。

妊婦を優先するかどうかや、子どもが接種の対象となるかどうかなどは、安全性や有効性の情報などをみながら検討されます。

## ワクチンの接種は、強制ではありません。

新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

## どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

開発中の新型コロナワクチンの副反応については、現在、どのようなものが起こりうるか確認されているところです。日本への供給を計画している海外のワクチン（ファイザー社、アストラゼネカ社、モデルナ社、ノババックス社のワクチン）では、接種部位の痛みや、頭痛・倦怠感・筋肉痛などが報告されています。

※新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

首相官邸 新型コロナワクチン特設サイト  
<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html>

厚生労働省 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431\\_00218.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html)

広告 ※広告内容など市が推奨するものではありません。

## (公益社団法人) 宮津与謝広域シルバー人材センター

60歳以上の健康で働く意欲のある方、お気軽にお電話下さい!



会員募集中

私達と一緒に働きませんか

☎ (0772) 25-1560  
〒626-0041 宮津市字鶴賀 2174 番地の 1

高齢者活躍人材確保育成事業 【京都労働局委託事業】