

新型コロナワクチン 接種のお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)



ワクチン接種までの流れ

1 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、**医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等**から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。

- ※ 国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページやお住まいの市町村の相談窓口でもご確認いただけます。
- ※ 高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。
- ※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

2 医療機関/接種会場を探す

町からの広報やホームページで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を確認しましょう。

接種総合案内サイト「**コロナワクチンナビ**」でも確認できます

「**コロナワクチンナビ**」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>

- ※ 医療機関や接種会場を探すことができない場合は、下記コールセンターにお問い合わせください。
- ※ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。
- ※ コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「**コロナワクチンナビ**」
二次元コード

3 予約して、ワクチンを受ける

ワクチンを受けたい方は下記にお問い合わせください。

市町村の接種会場

富士川町
コールセンター：0556-42-8018



当日の
持ち物

- ・クーポン券(このお知らせに同封されています)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- ・予診票



- ※ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、「富士川町コールセンター」または「富士川町役場」にご連絡ください。
- ※ 肩を出しやすい服装でお越しください。
- ※ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。
- ※ 同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)から接種を予定していますが、そのなかでさらに時期を分けることもあります。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です(※変更となる可能性があります)。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病(ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。)
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
または他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
7. 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
11. 染色体異常
12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
13. 睡眠時無呼吸症候群

2. 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方

※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

※ BMI 30の目安: 身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

◎ 住民票がある場所(住所地)以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。
コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

【 お問い合わせ先 】

○平日8時30分～17時15分

富士川町役場福祉保健課

健康増進担当 : 0556-22-7207

○土・日・祝日および時間外

富士川町役場(代表電話) : 0556-22-1111

「新型コロナワクチン接種のお知らせ」に変更およびお知らせがございます。ご確認ください。

①「基礎疾患のある方とは」が変更されました

下記のとおり変更となりましたので、ご確認ください。

◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です（令和3年3月18日時点）。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（肝硬変等）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病
又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11. 染色体異常
12. 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

2. 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方

※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

※ BMI 30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

②「コロナワクチンナビ」について

「新型コロナワクチン接種のお知らせ」表面に掲載している「コロナワクチンナビ」

<https://v-sys.mhlw.go.jp> は令和3年3月26日現在、稼働しておりません。

ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しの場合は、住民票のある市町村または居住されている市町村にお問い合わせください。

新型コロナワクチン

今回、接種していただける方は、**87歳以上**（昭和10年4月1日以前に生まれた方）を対象としています。

その他の皆さんには、ワクチンの供給状況により、随時お知らせしますので、通知をお待ちください。

新型コロナウイルスワクチン接種の流れ

①町からクーポン券が郵送されます。（今回の通知です）

※予約時に必要な番号が記載されています。
なくさないようにしてください。

接種券			
券種	2	ワクチン接種	1回目
請求先	山梨県富士川町		193682
券番号	0001234567		
氏名	富士川町子		



②電話で予約をします。（1回目と2回目）

予約受付電話：☎42-8018

予約受付期間：4月12日（月）～4月28日（水）

予約受付時間：午前8時30分～午後5時15分（土日祝祭日を除く）

接種予約の時間は30分ごとに指定させていただきます。

予約日時		接種会場
1回目	5月8日（土） 午前 時 分 午後	峡南医療センター 富士川病院
2回目	5月29日（土） 午前 時 分 午後	

※上記にご自身の予約時間を記入してください。

●接種会場までの移動方法

接種会場にご自分で行くことが難しい方のために送迎を用意しています。
送迎を希望される方は、予約時にお申し出ください。

乗車場所は、各地区公民館等を予定しています。（詳細は予約時に説明します）

●予防接種を受けることができない方



下記に当てはまる方は、ワクチンを接種できません。

該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある方
- 明らかに発熱している方（※1）
- 重い急性疾患にかかっている方
- ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある方
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合でも平時の体温からみて、発熱と判断される場合があります。

（※2）アナフィラキシーや全身性の皮膚・粘膜症状、喘息、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

●予防接種を受けるに当たり注意が必要な方



下記に当てはまる方は、ワクチンの接種について注意が必要です。

該当すると思われる場合は、事前にかかりつけ医に相談の上、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法（血をサラサラにする薬の内服など）を受けている方、血小板減少症または凝固障害（出血が止まりにくいなど）がある方
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある方
- 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
- 過去にけいれんを起こしたことがある方
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方
- 過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある方

●予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気や障害が残ること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度（医療費・障害年金等の給付）が設けられています。

本ワクチンの接種により健康被害が生じた場合にも、この救済制度が受けられます。申請手続きなどの詳細は、住民票がある市町村にお問い合わせください。

その他、不明な点がありましたら下記へご連絡ください。

【お問い合わせ】

富士川町新型コロナワクチンコールセンター

電話 0556-42-8018

接種のご案内

③予約した日時に接種をします。

《持ち物》

●接種券（クーポン券）

※2回分の接種券がついています。

※シールは剥がさずに、台紙ごと接種会場へお持ちください。

●健康保険証や運転免許証など本人が確認できる書類

●予診票（あらかじめ記入してください。）

接種券			
券種	2	ワクチン接種	1 回目
請求先	山梨県富士川町		193682
券番号	0001234567		
氏名	富士川 町子		



※上記の3点をお持ちください。

《その他》

※右の写真の矢印部分に接種します。

肩の出しやすい服装でお越しください。

（中に半そでの服を着てきてください）

※接種後、会場で15～30分ほど経過観察をします。

※体調が悪い方は、今後の接種日をご利用ください。



住民票がある場所（住所地）以外での接種について

・入院入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方
⇒医療機関や施設にご相談ください。

・基礎疾患を治療している医療機関でワクチンを受ける方
⇒医療機関にご相談ください。

・お住まいが住所地と異なる方
⇒実際にお住まいの地域で、ワクチンを受けられる場合があります。実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

〈お問い合わせ〉

◇平日 8時30分～17時15分

富士川町新型コロナワクチンコールセンター

☎ 0556-42-8018

富士川町福祉保健課健康増進担当 ☎ 0556-22-7207



●新型コロナウイルスワクチンは…



新型コロナウイルス感染症にかかると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する方も多いですが、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化して、最悪の場合、死に至ることもあります。

今回、お知らせします「新型コロナウイルスワクチン」は、強制接種ではなく、**希望する方に接種していただく、任意接種**です。体調が良い時に、接種をしてください。

●今回の対象者は…

ワクチンの供給状況により、随時お知らせします。今回は、**87歳以上**の方です。

●ワクチンの接種間隔は…

1回目接種の3週間後の同じ曜日に2回目を接種してください。

都合が悪く3週間後の同じ曜日に接種できない方は、都合の良い日に速やかに2回目を接種してください。

※今回は、**1回目が5月8日（土）、2回目が5月29日（土）**です。

●接種していただくワクチンは…

- 新型コロナワクチン：コミナティ（ファイザー社製）
- 接種する位置：三角筋（上腕の筋肉）に、筋肉注射
- 十分な免疫ができるのは、2回目の接種から7日程経って以降とされています。ワクチンの接種にかかわらず、マスクや手洗いなどの適切な感染予防が必要です。



●接種した後の症状は…

接種後には次の症状が現れる場合がありますが、症状は数日以内に回復しています。

◎接種後すぐに現れる可能性がある症状

アナフィラキシー：薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。

血管迷走神経反射：ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いた時に気を失うことがあります。

◎接種後に現れる可能性がある症状

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、だるさ、頭痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1~10%	吐き気、嘔吐

- インフルエンザの予防接種等と比べて、痛みが強いと感じる方もいます。
- だるさや関節痛、発熱など、1回目接種より2回目接種の方が、頻度が高くなる症状もあります。