

「町の情報」を
メールで配信します！



登録はこちらから！

広報 かねやま お知らせ版

① 庚申

2021年(令和3年)
2月19日 No.214

発行：山形県最上郡金山町大字金山324番地1 金山町総務課 広報情報係 ☎0233-52-2111

新型コロナウイルスワクチンの接種について

問 役場健康福祉課 健康係 ☎52-2111(内線 264.265)

新型コロナウイルスワクチン接種は、「予防接種法（令和2年12月2日改正）」に基づき、臨時の予防接種として実施します。金山町でも予防接種実施のための準備を進めておりますので、現時点で決定している事項、予定についてお知らせします。

●接種優先順位及び接種時期

	対象者	対象となる方の詳細	接種券送付時期	接種時期
1	医療従事者等	新型コロナウイルス感染症患者に直接医療を提供する施設の医療従事者等	県から発行予定	令和3年3月予定
2	高齢者	令和3年度中に65歳以上に達する方	令和3年3月中旬予定	令和3年4月以降
3	上記以外の方	1・2に当てはまらない方	令和3年4月以降	高齢者接種後

●接種場所

コロナウイルスのワクチン接種は、【基本的に住所地の接種会場で受けること】とされています。金山町では、**農村環境改善センター**と**金山町体育センター**の2会場で日程を設け、集団で接種を行う予定です。

●接種回数 **1人2回の接種**予定

●接種費用 **無料**（全額公費負担）

●その他

新型コロナウイルスワクチンの接種は、全員が接種を強制されるものではありません。予防接種の案内に同封された説明書をご確認のうえ、返信用はがきや電話等で、接種の希望を伝えていただくこととなります。

また、「お住まいが住所地と異なる方」「町外に入院・入所中の方」等の事情のある方は、住所地以外でも接種が可能になる予定です。詳細な手続等については、決まり次第改めてお知らせします。

詳細が決定次第、随時、対象の方へお知らせや広報等で情報をお伝えします。



— 新型コロナウイルスワクチンの接種について —

新型コロナウイルスワクチンの接種について、前回お知らせからの変更点と新たな決定事項、新型コロナウイルスワクチンの薬液などについてお知らせします。

● 前回お知らせからの変更点について

国からの新型コロナウイルスワクチン供給見込みにより、高齢者の方の接種の開始が5月以降に変更となる予定です。また、接種会場を2会場から1会場に変更します。

	変更前	変更後
会場	農村環境改善センター 金山町体育センター	農村環境改善センター
接種日時	4月中旬	5月以降(予定)

● 接種会場までの移動について

高齢者(令和3年度に65歳以上となる方)を対象とする集団接種では

- ・原則として、別途ご案内する巡回バスでの来場とします。
- ・巡回バスは、地区ごとにバス乗降場所を設定し、時刻表を提示する予定です。
- ・車イス等での移動が必要な方、移動に家族の介助等が必要な方は、自家用車での来場とします。
- ・後日、バス乗降場所、自家用車使用の希望調査を実施します。



● 新型コロナウイルスワクチン薬液について

現在、高齢者向けの接種ではファイザー社製のワクチンの使用が想定されています。

接種回数・間隔	2回 21日の間隔をあげる
接種方法	筋肉内注射(腕の三角筋内に注射を行います。)
接種量	1回 0.3mL を合計2回

◇新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるに当たり注意が必要な方

下記にあてはまる方は、接種にあたって注意が必要です。

- ・血液をサラサラにする薬を飲んでいる(抗凝固療法をうけている)方
- ・血小板減少症または血液が固まる力に障害のある方
- ・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
- ・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方
- ・過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方
- ・過去にけいれんを起こしたことがある方
- ・新型コロナウイルスワクチンの成分※に対して、アレルギーが起こるおそれのある方

現在このような疾患などで通院している場合は、事前にかかりつけ医に接種について相談してください。

※妊娠中、又は妊娠している可能性がある方、授乳されている方は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

※ファイザー社製新型コロナウイルスワクチンの成分について

有効成分	トジナメラン
添加物	ALC-0315、ALC-0159、DSPC、コレステロール、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム二水和物、精製白糖

(うらへ続く)

◇副反応について

主な副反応については、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労感、寒気、発熱などがあります。また、まれにショックやアナフィラキシーなどの重大な副反応が起こることがあります。

新型コロナウイルスワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状がでる可能性があります。接種後、会場内で30分程待機いただく予定ですが、身体に変化や気になる症状がでた場合は、速やかにかかりつけ医や接種医に相談してください。

●新型コロナウイルスワクチンの問合せについて

金山町では、新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に進めるため、新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室を設置いたしました。新型コロナウイルスワクチンについて不明な点や不安な点等ございましたら、下記までお問合せください。

問合せ先：新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室


時間：月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

電話番号：52-2111（内線264・265）

080-8603-6209

080-8603-6210

※接種の日程等詳細についてお答えできない場合もございますので、ご了承ください。



今後、接種日程など詳細が決まり次第、対象の方へのお知らせや広報等で情報をお伝えします。

—農村環境改善センター使用についてのお願い—

町内の新型コロナウイルスワクチンの接種は5月上旬から9月ごろまでかかる見通しですが、農村環境改善センターの使用については新型コロナウイルスワクチンの接種を優先させていただきます。

具体的な接種予定期間は、今後決定次第お知らせします。ワクチン接種の日程により農村環境改善センターの利用ができなくなることもありますので、その利用の可否については農村環境改善センターにお問合せください。なお、行事等で公共施設を使用したい場合は、中央公民館や役場内町民ホールをお貸しいたしますので、ご連絡ください。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

—新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう！—

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。山形県でも「コロナ差別ノー！宣言」で差別や誹謗中傷のない山形県づくりを目指しています。

一人一人が思いやりを持ち、一丸となって新型コロナウイルスを乗り越えていきましょう。

R3年3月5日

金山町新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室

3月11日は、東日本大震災発生から10年目の日にあたります。

震災で亡くなられた方に哀悼の意を表し、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。

町民のみなさまには、午後2時46分に、黙とうを捧げていただきますようお願いいたします。



新型コロナワクチンについて 皆さまに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～



新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています。

今回新たに承認された新型コロナワクチンは2回の接種によって、95%の有効性で、発熱やせきなどの症状が出ること(発症)を防ぐ効果が認められています。(※インフルエンザワクチンの有効性は約40～60%)



新型コロナワクチンは、あなたご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。

新型コロナウイルスは、まだまだ未知のことがあります。このウイルスの感染により、令和3年1月末までに6千人以上の方が亡くなり、3万人以上の方が入院されています。特效薬も開発中の段階です。

こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。



どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。(予防接種による健康被害は救済制度の対象です。)

今回新たに承認されたワクチンの国内治験では、ワクチンを2回接種後に、接種部位の痛みは約80%に、37.5度以上の発熱が約33%、疲労・倦怠感が約60%の方に認められています。

ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後米国で100万人に5人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後15～30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～



新型コロナワクチンの承認後も、継続的に安全性を確認します。

アナフィラキシーや医師が予防接種との関連を疑う重篤な症状が発生した場合は、法に基づき報告を受け、専門家が評価します。こうした報告の中には、ワクチン接種後の持病悪化・死亡のように、ワクチンとの因果関係が直ちに評価できない事例も含まれますが、幅広く収集し、評価を行うこととしています。

加えて、1～2万人の先行接種者を含め、延べ約300万人の方々について、ワクチン接種後の症状等の調査を予定しています。

このように、ワクチンの安全性を継続して確認し、安全性に関する情報を提供していきます。



新型コロナワクチンの接種には、優先順位があります。

全国民に提供できるワクチンの数量を確保することを目指しています。しかしながら、ワクチンの調達段階的にならざるを得ないことから、まず、重症化リスクの高い方から順に接種することで、重症者や死亡者を減らすことを優先します。また、新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制を守ることも不可欠です。

このため、①新型コロナウイルス感染症患者等に直接医療を提供する医療従事者等、②65歳以上の高齢者、③基礎疾患を有する方や高齢者施設等において利用者に直接接する職員、の順で接種をしていく方針です。その後、16歳以上の一般の方に、順次接種が行われます。



新型コロナワクチンは、誰もが全額公費(無料)で受けることができるようにします。

外国人も含め、接種の対象となるすべての住民に全額公費で接種を行う見込みです。接種の時期が近づいたら、市町村から、接種のお知らせや接種券をお送りする予定です。



ワクチンについて、正しく知ったうえで、判断しましょう。

新型コロナワクチンを承認し、接種をお勧めするにあたって、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応といったデメリットより大きいことを確認しています。国民の皆さまが納得して判断をしていただけるよう、国としても情報提供に努めてまいります。



まずは
高齢者！

新型コロナウイルスワクチンの 接種が始まります

令和3年度中に65歳以上となる方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）
の接種についてお知らせします

【新型コロナウイルスワクチンの接種について】

- 接種順位 ①65歳以上高齢者 ②高齢者以外で基礎疾患を有する方など ③それ以外の方
- 接種費用 無料
- 接種回数 2回（予定）

なお、今後のワクチン接種に関する最新の情報については、町のホームページで随時お知らせしますので、ご確認ください。

▼ワクチン接種特設ページ
(町公式ホームページ内)



65歳以上高齢者を対象としたワクチン接種のポイント

- 接種会場 農村環境改善センター
- 移動方法 地区ごとに送迎バスを準備します。原則送迎バスでの来場をお願いします。
- 接種順番 地区行事や人数などを考慮し決定します。ワクチンの供給量により、接種日程が変更となる可能性がありますのでご了承ください。

①接種の希望調査を行います

集団接種の希望者を把握するため、4月上旬頃に対象の方に接種希望調査票を送付します。同封する注意事項をお読みいただき、返信用ハガキに記入し、回答してください。

※希望調査時の接種日程は現時点での予定日です。確定ではありません。

②ワクチン接種券を送付します

後日、接種を希望する方にワクチン接種券と確定したバスの時刻表を送付します。大切に保管していただき、接種日当日、忘れずにお持ちください。

4月上旬

接種の希望
調査票を送付

4月12日

希望調査票の
回答期限

4月中旬から下旬

日程が確定した地区から
ワクチン接種券を送付

5月8日から

ワクチン接種
開始

金山町では、新型コロナウイルスワクチンの接種を円滑に進めるため、新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室を設置しました。新型コロナウイルスワクチンについて不明な点や不安な点がございましたら、下記までお問合せください。

【問い合わせ先】新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室（健康福祉課内）

- 時間 月～金曜日（祝日を除く）9：00～17：00
- 電話番号：0233-52-2111（内線264・265） / 080-8603-6209 / 080-8603-6210

新型コロナウイルスワクチン 接種希望調査を行います

金山町では、5月から一般の高齢者（65歳以上）を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種を開始する予定です。スムーズに接種を行うため、接種を希望されるかどうかの事前調査を行います。現時点での地区別接種予定表、注意事項、返信用ハガキを同封しておりますので、内容をご確認の上、必要事項をハガキに記入していただき、4月10日（土）までポストに投函くださるようお願いいたします。

■新型コロナウイルスワクチン接種の内容

- ・接種日時：地区ごとに異なります。同封の地区別接種予定表をご覧ください。
- ・接種会場：農村環境改善センター
- ・接種費用：無料
- ・接種回数：2回（3週間の間隔を空けて2回接種します）
- ・接種ワクチン：ファイザー社製のワクチンを予定しています。

■注意事項

- ・新型コロナウイルスワクチン接種は義務ではありません。ご自身が希望する場合に接種していただくものです（同封の説明書をご覧ください。もし自分で決められない時は、ご家族や主治医の先生とご相談ください）。
- ・接種を希望される方で日程が合わない場合は、ご連絡のうえ日程を調整させていただきます。
- ・接種を希望される方で会場まで行けない場合（寝たきりの方など）は、ご連絡のうえ個別に調整させていただきます。
- ・体が不自由な方や介助が必要な方など、自家用車での来場を希望される場合は、個別に対応いたしますので下記までご連絡ください。

【お問い合わせ】

新型コロナウイルスワクチン接種推進対策室（健康福祉課内）

受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

電話番号：080-8603-6209 もしくは 080-8603-6210

新型コロナウイルスワクチン地区別接種予定表（対象：65歳以上高齢者）

【ご注意！】この接種予定表はあくまで現時点での予定です。ワクチンの入荷状況によっては、予定が変更になる場合があります。

接種時間	待機 終了	1回目 5月 8日(土)	1回目 5月 9日(日)	1回目 5月10日(月)	1回目 5月11日(火)	1回目 5月15日(土)
		2回目 5月29日(土)	2回目 5月30日(日)	2回目 5月31日(月)	2回目 6月 1日(火)	2回目 6月 5日(土)
9:00 ~ 9:30	10:00	稲沢 1組～3組	上台 1組～3組	接種予定なし	接種予定なし	漆野・春木
9:30 ~ 10:00	10:30	稲沢 4組～7組	上台 4組～6組			安沢 1組～2組
10:00 ~ 10:30	11:00	入有屋・下向	外沢・上中田 小畑			安沢 3組～4組
10:30 ~ 11:00	11:30	柳原	下中田・杉沢			安沢 5組～8組
11:00 ~ 11:30	12:00	宮・魚清水	谷口・長野			片貝 1組～3組
11:30 ~ 12:00	12:30	飛森	朴山			片貝 4組～6組
13:30 ~ 14:00	14:30	羽場 1組～5組	七日町 1組～5組			大又 1組～3組
14:00 ~ 14:30	15:00	羽場 6組～10組	七日町 6組～11組	大又 4組～6組	十日町 4組～6組	下野明 3組・中下
14:30 ~ 15:00	15:30	羽場11組～17組	七日町12組～18組	持越・凝山	十日町 7組～8組	檜台
15:00 ~ 15:30	16:00	山崎1組～3組	七日町19組～23組	内町 1組～2組	十日町 9組～11組	松ノ木
15:30 ~ 16:00	16:30	山崎4組～5組	七日町24組～30組	内町 3組～5組	十日町12組～14組	田茂沢
16:00 ~ 16:30	17:00	板橋	荒屋	内町 6組～8組	十日町15組～16組	蒲沢

【注意事項】

- ・全ての地区に送迎バスを準備します。まとめて接種していただく必要があることから可能な限り送迎バスをご利用ください。
- ・接種を希望される方には、接種日程が決まり次第、個別に案内をお送りします。
- ・案内には「接種日時」「送迎バス乗降場所」「送迎バス出発時刻」を明記します。確定した日時は後日送付する個別の案内をご確認ください。

新型コロナウイルスワクチンについて皆さまに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～



新型コロナウイルスワクチンの承認後も、継続的に安全性を確認します。

アナフィラキシーや医師が予防接種との関連を疑う重篤な症状が発生した場合は、法に基づき報告を受け、専門家が評価します。こうした報告の中には、ワクチン接種後の持病悪化・死亡のように、ワクチンとの因果関係が直ちに評価できない事例も含まれますが、幅広く収集し、評価を行うこととしています。

加えて、1～2万人の先行接種者を含め、延べ約300万人の方々について、ワクチン接種後の症状等の調査を予定しています。

このように、ワクチンの安全性を継続して確認し、安全性に関する情報を提供していきます。



新型コロナウイルスワクチンの接種には、優先順位があります。

全国民に提供できるワクチンの数量を確保することを目指しています。しかしながら、ワクチンの調達段階的にならざるを得ないことから、まず、重症化リスクの高い方から順に接種することで、重症者や死亡者を減らすことを優先します。また、新型コロナウイルス感染症患者に対する医療提供体制を守ることも不可欠です。

このため、①新型コロナウイルス感染症患者等に直接医療を提供する医療従事者等、②65歳以上の高齢者、③基礎疾患を有する方や高齢者施設等において利用者に直接接する職員、の順で接種をしていく方針です。その後、16歳以上の一般の方に、順次接種が行われます。



新型コロナウイルスワクチンは、誰もが全額公費(無料)で受けることができるようにします。

外国人も含め、接種の対象となるすべての住民に全額公費で接種を行う見込みです。接種の時期が近づいたら、市町村から、接種のお知らせや接種券をお送りする予定です。



ワクチンについて、正しく知ったうえで、判断しましょう。

新型コロナウイルスワクチンを承認し、接種をお勧めするにあたって、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応といったデメリットより大きいことを確認しています。国民の皆さまが納得して判断をしていただけるよう、国としても情報提供に努めてまいります。



新型コロナワクチンについて 皆さまに知ってほしいこと

～ワクチンに関する情報を、正確に、わかりやすくお伝えします～



新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています。

今回新たに承認された新型コロナワクチンは2回の接種によって、95%の有効性で、発熱やせきなどの症状が出ること(発症)を防ぐ効果が認められています。(※インフルエンザワクチンの有効性は約40～60%)



新型コロナワクチンは、あなたご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります。

新型コロナウィルスは、まだまだ未知のことがあります。このウィルスの感染により、令和3年1月末までに6千人以上の方が亡くなり、3万人以上の方が入院されています。特效薬も開発中の段階です。

こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されます。



どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります。

一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。(予防接種による健康被害は救済制度の対象です。)

今回新たに承認されたワクチンの国内治験では、ワクチンを2回接種後に、接種部位の痛みは約80%に、37.5度以上の発熱が約33%、疲労・倦怠感が約60%の方に認められています。

ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後米国で100万人に5人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後15～30分経過を見て、万が一アナフィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

よくある質問にお答えします！ 新型コロナウイルスワクチン接種に関するQ & A

新型コロナウイルスワクチンの接種に関して、「本当に大丈夫なの？」「他の予防接種も受けたことがない…」と不安な方も多くいらっしゃるかと思います。ワクチン接種は義務ではありませんが、正しい情報を知った上で接種するかどうかをご判断いただけるよう、よくある質問とその答えを以下にまとめました。ワクチン接種希望調査に際して、ご参考となれば幸いです。

令和3年4月2日現在

No.	質 問	答 え
1	この予防接種は、必ず受けなければなりませんか。	<u>この接種は強制ではありません</u> 。無理に受ける必要はありません。
2	薬をたくさん飲んでいるので、ワクチンを接種してよいか不安です。できれば受けたくないのですが…。	<u>薬を飲んでいて、ワクチンが受けられないということはありませんが</u> 、かかりつけ医にご相談ください。
3	接種を希望しますが、入院・入所中です。この場合は、どうしたらよいのですか。	<u>病院や施設でも接種できる場合がありますので</u> 、それぞれの病院、施設にお問い合わせください。
4	決められた日に接種できない場合、どうしたらよいのですか。	<u>日程を変更して接種できます</u> 。また、64歳以下の方の接種日程にあわせて、集団で受けることも可能です。
5	ワクチンを接種したら、制限なく行動できるようになりますか。	予防接種を受けることで、発症を予防する効果が期待されていますが、他の人への感染を予防できるかはまだ分かっていません。 <u>接種後も、マスク、手洗い、3密の回避にご留意ください</u> 。
6	副反応が出た時の保証はありますか。	接種により健康被害が起きた時は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度により、適切な補償が受けられます。 <u>予防接種による症状であると厚生労働省が認めた場合に、国が費用を負担しますが</u> 、軽度な副反応については、認定の対象とならないことがあります。

血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種（筋肉注射）にあたっての注意点



接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象の
お薬

抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イグザレルト	リバーロキサバン
エリキューズ	アピキサバン
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、
通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬など

動脈硬化、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞後、下肢動脈閉塞症の方に処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名	商品名	一般名
ハイアスピリン	アスピリン	コンブラピン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩
パナルジン	チクロピジン塩酸塩	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩	エパデール	イコサペント酸エチル(EPA)
エフィエント	プラスグレレル塩酸塩	ドルナー、プロサイリン	ヘラプロストナトリウム
プレタール	シロスタゾール	アンブラーグ	サルボグレラート塩酸塩
バファリン	アスピリン・ダイアルミネート配合剤		
プリリント	チカグレロル		

など

新型コロナワクチン接種について

本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

- 1回目接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けます。
- 1回目にファイザー社製の予防接種を行った場合は、2回目も同じワクチンを接種します。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるには、2回目の接種を受けてから7日間程度以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対して重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適切な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温から発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるにあたり注意が必要な人

※必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固治療を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発達障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

本剤には、これまでのワクチンでは使用されなかったことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えて下さい。

接種を受けた後の注意点

- ワクチンの接種を受けた後、30分程度接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応としてショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、健康被害が起きないとは限らないため、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、健康福祉課健康係に問合せしていただくようになります。

注射の中に含まれる成分

有効成分	☆トシチメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	☆ALC-0315：【（4-ヒドロキシブチル）アサンジイル】ピス（ヘキサソ-6、1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ☆ALC-0159：2-【（ポリエチレングリコール）-2000】-N、N-ジテトラデシルアセトアミド ☆DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ☆コレステロール ☆塩化カリウム ☆リン酸二水素カリウム ☆塩化ナトリウム ☆リン酸水素ナトリウム二水和物 ☆精製白糖

注射した後に起こりやすい症状

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10~50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1~10%	吐き気、嘔吐

これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

☆ワクチンを受けた後も、マスクの着用、手洗いなど、感染予防対策の継続をお願いします。☆