

岩手町コロナワクチン情報便 Vol.1

新型コロナウィルスワクチン接種の準備を進めています！

対象者 岩手町に住民票がある方(16歳以上)

- ・優先順位が高い65歳以上の高齢者から接種を開始します。

接種費用
無料
全額公費

接種回数 **2回の接種が必要です**

- ・接種間隔については、ワクチンの種類により異なります。

接種場所 **町内の各医療機関での接種を予定しています**

- ・詳細は、接種券発送時のチラシをご覧ください。

予約方法 **専用の予約・相談センターにて受付します**

- ・電話番号や予約方法については、接種券送付時までにお知らせします。

持ち物 接種券、予診票、本人確認書類、お薬手帳など

- ・マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの身分証をご持参ください。

■スケジュール

①3月から優先接種開始

医療従事者
(医師、看護師、
薬剤師等)



②5月上旬から接種開始予定(4月下旬に接種券を発送)
高齢者の方
(65歳以上の方)



※国の優先順位に基づき接種を開始

③開始時期：未定

- ・基礎疾患の方
- ・高齢者等施設の従事者
- ・60～64歳の方

④開始時期：未定

- それ以外の方
(一般の方)

■接種券が届いたら(接種までの流れ)

受取 接種券受取

予約 事前の予約

問診 医師の予診

接種 ワクチンの接種

観察 15分の経過観察

一定の期間を空けて、2回目の接種へ

新型コロナウィルスワクチン接種についてのお問い合わせ先

岩手町新型コロナウィルスワクチン接種班

TEL: 62-2111 (内線 222、229)

裏面もご覧ください□

■基礎疾患とは？

年齢に関わらず、基礎疾患がある方や通院中、治療中の方は、医師の診断がなければ接種を受けられない場合があります。**必ず事前に「かかりつけ医」に接種についてご相談ください。**なお、主な「基礎疾患」は次のとおりです。

①以下の病気や状態などで、通院・入院している方

- ・慢性の呼吸器の病気、心臓病（高血圧含む）、腎臓病、肝臓病
- ・血液の病気、糖尿病、免疫機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍含む）
- ・ステロイドなど、免疫の機能を低下される治療を受けている人
- ・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- ・呼吸障害等
- ・染色体異常
- ・重症心身障害
- ・睡眠時無呼吸症候群など

②基準（BMI30以上）を満たす肥満の方

※BMI(体格指数) = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)



証明書は不要

■新型コロナウイルスワクチンに関するQ&A

Q1) ワクチンの効果は？種類は？

A1)今回新たに承認された新型コロナウイルスは2回の接種によって、高い有効性で、発熱やせきなどの症状がでること（発症）を防ぐ効果が認められています。

現在、国により想定されているワクチンは3種類で、①ファイザー社、②アストラゼネカ社、③武田／モデルナ社のワクチンです。

Q2) 住民票のある市町村以外で接種を受けられますか？

A2)原則として接種を受けることは住民票のある市町村です。

ただし、病院や高齢者施設に入院・入所中の方や基礎疾患のある方などは、施設やかかりつけ医で接種できます。詳しくは、お問合せください。

Q3) 副反応にはどのようなものがありますか？

A3)一般的に接種後には、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障がいが残るほどの重度なものは極めて稀ですが、急性のアレルギー反応である「アナフィラキシー反応」の発生も報告されています。

万が一発生した場合でも、接種会場では医師等が必要な対応を行います。

☆年度末や年度初めで人の往来が多く、感染リスクも高まります！

引き続き感染症予防対策に取り組んでいきましょう！



除菌・消毒



マスク着用



手洗い・うがい



3つの「密」をさけよう



こまめな換気



声量は控えめに



検温実施

65歳以上(昭和32年4月1日以前生まれ)の新型コロナワクチン接種を受ける方へ

接種費用
無料
(全額公費)

岩手町では**5月10日(月)**より
新型コロナワクチンの接種を開始します。

① ワクチン接種を受けるには事前の予約が必要です

完全予約制

4月26日(月)から専用窓口で予約相談受付開始

◆岩手町新型コロナワクチン予約・相談センター

ご予約の際は、接種券をご用意ください。 | 午前9時~午後5時 土日祝を除く |

電話予約・相談(岩手町専用)

050-5445-4472

インターネット予約

(岩手町公式ホームページより)

<http://town.iwate.iwate.jp/town/coronavirus/vaccine-reservation/>
こちらのQRコードを読み取ってください→



② 接種実施医療機関

5月10日(月)から町内8医療機関で接種開始



| | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|
| ①沼宮内地域診療センター | 大字五日市10-4-7 TEL 62-2511 | 月～金 | 午前11時～正午 午後2時～午後3時 |
| ②岩手沼宮内クリニック | 大字子抱5-6-8 TEL 61-2025 | 月～水 | 午後3時～午後5時 |
| ③北上脳神経外科クリニック | 大字五日市11-79-65 TEL 61-3636 | 月、火、木、金 | 午後2時～午後3時 |
| ④佐々木医院 | 大字沼宮内7-48-11 TEL 62-2234 | 月～金 | 午前10時～午前11時30分 |
| ⑤佐藤整形外科クリニック | 大字江戸内7-10-1 TEL 68-7240 | 月～金 (水は午前のみ) | 午前9時～正午 午後2時30分～午後3時30分 |
| ⑥佐渡医院 | 大字五日市10-175-15 TEL 62-3211 | 月～土 (木、土は午前のみ) | 午前8時30分～12時30分 午後2時～午後3時 |
| ⑦さわやかクリニック | 大字江戸内10-47-2 TEL 62-2043 | 月～金 (水は午前のみ) | 午前9時～正午 午後2時～午後3時 |
| ⑧塙谷医院 | 大字江戸内10-45-1 TEL 62-1155 | 月、火、水、金 | 午後3時～午後4時 |

※接種日は、変更になる可能性がありますので、ご予約の際に改めてご確認ください。

③ 住民票がある場所以外での接種

●入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方

→医療機関や施設にご相談ください。

●基礎疾患の治療を行っている医療機関でワクチンを受ける方

→かかりつけ医にご相談ください。

《接種までの流れは裏面をご覧ください》

4 ワクチン接種の流れ

ワクチンの効果を十分に得るために、2回の接種が必要です。



3週間の期間を空けて2回目の予約へ

接種当日の持ち物

- **接種券** (このお知らせに同封されています)
- **予診票** (このお知らせに同封されています)
- **本人確認書類** (運転免許証、健康保険証等)
- **お薬手帳** (病院に通っている方)



5 ワクチンを接種するにあたっての注意事項

■ワクチンの種類

65歳以上の方は、ファイザー社（アメリカ）のワクチンを使います。

■副反応について

ワクチン接種により、まれに急性アレルギー反応の発生が報告されています。

■ワクチン接種は強制ではありません

感染症予防の効果と副反応のリスクの両方を理解したうえで、自らの意思で接種の判断をお願いします。

◆国(厚生労働省)

《厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター》相談内容：コロナワクチン施策の在り方などに関する問い合わせ

TEL 0120-761-770 【受付時間】午前9時から午後9時（土日祝も実施）

◆県相談センター

《岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター》

TEL 0120-895-670 【受付時間】午前9時から午後9時（土日祝も実施）

◆お問い合わせ先

《岩手町新型コロナウイルスワクチン接種班》

TEL 0195-62-2111 (内線222、229)

【受付時間】午前8時30分から午後5時15分（土日祝を除く） soumu-4@town.iwate.iwate.jp

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。
ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

| | |
|---------|--|
| 販売名 | コミナティ®筋注 |
| 効能・効果 | SARS-CoV-2による感染症の予防 |
| 接種回数・間隔 | 2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種 |
| 接種対象 | 16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。） |
| 接種量 | 1回0.3mLを合計2回 |

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

| | |
|------|--|
| 有効成分 | トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA） |
| 添加物 | A L C - 0 3 1 5 : [(4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ビス (ヘキサン-6,1-ジイル) ビス (2-ヘキシルデカン酸エステル) A L C - 0 1 5 9 : 2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド D S P C : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン コレステロール 塩化カリウム リン酸二水素カリウム 塩化ナトリウム リン酸水素ナトリウム二水和物 精製白糖 |

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

