

新型コロナワクチン接種のお知らせ

〈高齢者(65歳以上)の方向け〉

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)のうち、重症化のリスクが高い療養病床に入院中の方や高齢者施設に入所されている方から5月初旬より接種を開始します。

上記以外の方は5月31日より総合体育館と市民体育館の2会場での集団接種を基本に実施します。ワクチン接種を希望される方全員が安心して着実に接種できるよう、住所地ごとに会場や接種日を限定しています。

**接種費用
無料
(全額公費)**

ワクチン接種までの流れ

5月初旬～ 療養病床に入院中の方、 高齢者施設に入所中の方から接種を開始



各施設での接種に向けて、市と施設が調整を行っていますので、各施設からの案内に従ってください。接種の際は同封の接種券と予診票が必要です。
市外の施設に入所中(入院中)の方は、当該施設へお問い合わせください。

5月31日～ 上記以外の方

① 接種グループを確認する

裏面の表内の「住所地ごとの接種グループ」にて、ご自身の住所地がどの接種グループに該当するか確認してください。

接種グループにより、会場や予約期間、接種日が異なりますので、ご注意ください。

② 1回目の接種予約をする

接種グループごとの予約期間内に、予約専用コールセンターで予約してください。

予約の際は、お手元に接種券をご用意ください。予約なしの接種はできません。

ご家族やご近所の方が代理で予約することも可能です。(接種される方の接種券をご準備ください)

注意:2回目の接種日は、1回目の接種日から3週間後の同じ曜日・時間、同じ会場での接種になりますので、2回目の接種日を考慮して、1回目の接種日を予約してください。

2回目の接種予約は、1回目の接種会場にて行います。

●予約専用コールセンター TEL:0570-011-304

午前9時から午後5時まで(5月9日(日)の予約開始から土日祝も対応)

③ 接種会場でワクチン(1回目)を接種する

接種券と本人確認書類(健康保険証や運転免許証など)をお持ちになられていない方は、当日接種することができません。

同封の予診票は事前に記入いただき、ワクチン接種に不安のある方はかかりつけ医などにご相談ください。かかりつけ医にご相談される際は同封の予診票をご持参ください。

接種後は15～30分間の健康観察が必要となりますので、会場内で待機いただくことになります。

※感染症拡大防止のためマスクの着用とアルコール消毒にご協力をお願いします。

※駐車場は台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関でご来場ください。

接種前のチェック

- 接種券と本人確認書類(健康保険証等、運転免許証)を持ちましたか?
上記をお忘れの場合、当日接種を受けることができません。接種券は切り離さず台紙ごと会場へお持ちください。
- 予診票は記入できていますか?
- 現在、何かの病気で治療中の方や、体調などワクチン接種に不安のある方は事前にかかりつけ医に相談しましたか?
- 肩の出しやすい服装ですか?
- 発熱など体調不良ではありませんか?
発熱や体調が悪い場合などは接種を控え、予約専用コールセンターにご連絡ください。

④ 1回目と同じ接種会場でワクチン(2回目)を接種する

1回目の接種日から3週間後の同一曜日・時間、同じ会場にて2回目を接種します。

2回目の接種予約は1回目の接種会場にて行います。

(例:1回目 6月3日(木)13時 総合体育館 ⇒ 2回目 6月24日(木)13時 総合体育館)

1回目と同様に、接種券と本人確認書類(健康保険証や運転免許証など)をお持ちになら
れていない方は、当日接種することができません。

●住民票がある場所(住所地)以外での接種について

住民票のある市町村で接種することが原則ですが、例外として、住所地以外の地域で接種受けられる場合があります。

- 入院・入所中の医療機関や施設で接種を受ける方 ⇒ 医療機関や施設にご相談ください
- 基礎疾患で治療中の医療機関で接種を受ける方 ⇒ 医療機関にご相談ください
- その他やむを得ない事情のある方 ⇒ 実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください

●ワクチン接種を受けるにはご本人の同意が必要です

同封の「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」をお読みいただき、現在、何かの病気で治療中の方など接種に不安がある方は、定期受診の際にかかりつけ医等と事前にご相談いただき、ワクチンを接種するかどうかお考えください。

※かかりつけ医にご相談される際は同封の予診票をご持参ください。

各種問い合わせ先

接種予約

予約専用コールセンター
TEL:0570-011-304
9時～17時
(5月9日(日)の予約開始から土日祝も対応)

川西市でのワクチン接種についてのお問い合わせ

川西市新型コロナウイルスワクチンコールセンター
TEL:0570-022-599
平日9時～17時

※ナビダイヤルになりますので通話料金は利用者のご負担になります。ご注意ください。

副反応など医学的知見が必要な相談

兵庫県ワクチン専門相談窓口
TEL:078-361-1779
FAX:078-361-1814
9時～17時30分(土日祝も対応)

ワクチンの安全性や有効性に関する相談

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
TEL:0120-761-770
9時～21時(土日祝も対応)

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）
添加物	◆ A L C - 0 3 1 5 : [(4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ビス (ヘキサン-6,1-ジイル) ビス (2-ヘキシリデカン酸エステル) ◆ A L C - 0 1 5 9 : 2- [(ポリエチレンジリコール) -2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆ D S P C : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆ コレステロール ◆ 塩化カリウム ◆ リン酸二水素カリウム ◆ 塩化ナトリウム ◆ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。



令和3年4月23日

昭和32年4月1日以前に生まれた市民のみなさまへ

川西市新型コロナウイルス
ワクチン接種対策事務局

川西市新型コロナウイルスワクチン接種券などの送付について

令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）に川西市新型コロナウイルスワクチン接種券などを以下のとおり送付いたします。

送付物（4点）	内容
①新型コロナウイルス ワクチン接種券	◆接種当日に持参 接種予約や接種当日に必要ですので、なくさず大切に保管してください。
②新型コロナワクチン接種 のお知らせ	ワクチン接種までの流れなどを記載していますので、ご確認ください。
③予診票	◆接種当日に持参（事前に記入） 現在、何かの病気で治療中の方や、体調などワクチン接種に不安のある方はかかりつけ医等とご相談いただき、ワクチンを接種するかどうかお考えください。 <u>※かかりつけ医にご相談される際は予診票を ご持参のうえ、相談してください。</u>
④新型コロナワクチン 予防接種についての説明書	ワクチン接種について説明ですので、ご確認ください。

※市内の医療機関でのワクチン接種について

市内の医療機関での個別接種については、実施時期などについて調整中であり、接種できる医療機関などは決まり次第広報誌などでお知らせします。

川西市新型コロナウイルスワクチンコールセンター

TEL：0570-022-599

受付時間：9時～17時（平日のみ）