

朝来市における新型コロナワクチン接種について

接種費用
無料
(全額公費)

新型コロナワクチンの接種は、強制ではありません。同封の接種に関する資料をよく読んでワクチン接種の目的・安全性などを理解いただくとともに、現在、何かの病気で治療中の方や体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、接種を受けるかどうかお考えください。

朝来市では、市内医療機関での「個別接種」と市保健センター等での「集団接種」、長期入院や入所中の「施設（市内外）での接種」、「市外のかかりつけ医療機関等での接種」など、ご自身の状況によって、いくつかの接種方法があります。



まず、どの方法で接種をするのか決めましょう。

市内の医療機関
での 個別接種

各医療機関へ接種の申し込みをしてください。(接種実施医療機関や申込開始時期は、中面でご確認ください。)

市保健センター等
での 集団接種

『ワクチン接種予約コールセンター』に電話をし、接種の申し込みをしてください(受付は電話のみ)。コールセンターの案内・集団接種の日程(予定)は、中面でご確認ください。

市内外の施設等に
長期入院・入所の方

入院・入所されている施設にお問い合わせください。

市外のかかりつけ
医療機関等での接種

市外のかかりつけ医療機関等へ予約方法など、ご確認ください。(各自治体によって接種方法が異なります。裏面の「朝来市外での接種を希望されている方へ」を参考に、接種方法等をご確認ください。)

接種当日の持ち物・注意事項など

□ **同封の接種券** 注意) 切り離したりせず、そのまま持参ください。
台紙からシールをはがさないでください。

★朝来市外に転出された場合は、朝来市が発行した接種券は使用できません。

転出先の自治体に接種券の発行や接種方法についてお問合せください。

□ **本人確認書類：健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードなど**

□ **予診票（1回目分を同封しています）** 必要事項を記入し接種当日に持参ください。

※ 内服等の治療中の方は、お薬手帳など、接種当日に医師に相談できるようご用意ください。

接種当日の注意事項

- ① 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、予約した医療機関や市コールセンターにご連絡ください。
- ② ワクチンは、肩に接種します。肩を出しやすい服装で接種場所にお越しください。
- ③ ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。
- ④ 接種会場では、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など、感染対策に努めていただくようお願いします。



市内医療機関での個別接種

各医療機関に申し込みください

4月26日(月)から、予約開始

【朝来市内の接種ができる医療機関一覧】 ※令和3年4月1日時点の情報

医療機関		電話番号	予約受付	
生野	佐藤医院	口銀谷 679-2013	★かかりつけのみ予約可 来院時に予約受付	
	朝来医療センター	法興寺 672-3999	月～金	14:00～17:00
和田山	足立医院	和田山 672-0250	月～金	9:00～12:00、14:00～17:00
	井上皮膚科医院	東谷 672-0377	月・火・水・金	9:00～17:00
	いわわき眼科クリニック	桑原 672-0601	診療時間内	
	小山医院	加都 674-0333	月・火・木・金	8:00～12:00、16:00～18:30
			水・土	8:00～12:00
	さかもと医院	東谷 675-3033	月・水・金	8:30～13:00、15:00～18:00
			火・木・土	8:30～13:00
	高岡耳鼻咽喉科クリニック	立ノ原 672-0808	月・火・水・金	9:00～18:00
			木・土	9:00～12:00
	田仲和田山クリニック	法道寺	来院予約	★かかりつけのみ予約可 来院時に予約受付
谷村医院	東谷 672-2016	★かかりつけのみ予約可 診療時間内予約		
山東	浜野医院	寺谷 672-5351	診療日	8:30～11:30
	はるかぜ診療所	竹田	来院予約	★かかりつけのみ予約可 来院時、問診の上予約
	馬庭内科医院	宮田 673-2811	月・火・水・金	9:00～12:00、15:30～18:30
			木・土	9:00～12:00
	三浦クリニック	立ノ原 672-4111	★かかりつけのみ予約可	
月・火・水・金			8:30～12:00、15:30～18:00	
木・土	8:30～11:30			
そよかぜ診療所	矢名瀬	来院予約	★かかりつけのみ予約可 来院時、問診の上予約	
朝来	大植病院	多々良木 678-1231	★かかりつけのみ予約可 9:00～16:30	
	木村医院	立野 677-0007	月～金	9:00～19:00
			土	9:00～12:00
間島医院	新井 677-0054	月・火・水・金	9:00～18:30	
		木・土	9:00～12:00	

【個別接種の予約受付について(お願い)】

国からのワクチンの配布数については、不透明な状況です。

各医療機関の個別接種の予約は、ワクチンの配布状況を判断し、例えば「5月〇日から5月〇日の予約を受け付ける」というように、期間を区切って予約をとっていきます。

現段階では、一度に、大勢の方の予約を受付することができません。このような状況をご理解いただき、ご迷惑をおかけしますが、対象者の皆さんの予約や接種が混乱なく進みますよう、ご協力をお願いいたします。

市保健センター等での集団接種

市コールセンターに申し込みをしてください。
4月26日(月)から、予約開始

【朝来市内での集団接種の予定】

- 国からのワクチンの配布状況により、実施日程が変更になる可能性があります。また、実施時間の詳細が確定していませんので、予約後に受付時間をご連絡します。
- 記載してある日程は、1回目の接種日です。
2回目の接種は、接種日から3週間後の同じ曜日の接種です。
例) 1回目:5月29日(土) → 3週間後 → 2回目:6月19日(土)
1回目と2回目は、同じ会場での接種となりますので、予約の際にはご注意ください。
集団接種は、1回目・2回目をあわせて予約をとります。

生野小学校体育館(生野町口銀谷) ・6月12日(土) 午後 ・6月13日(日) 午前・午後	生野メインホール(生野町口銀谷) ・6月14日(月) 午後 ・6月15日(火) 午後
朝来市保健センター(和田山町法興寺) ・5月29日(土) 午後 ・5月30日(日) 午前・午後	あさご・ささゆりホール(新井) ・6月5日(土) 午後 ・6月6日(日) 午前・午後
さんとう緑風ホール(山東町楽音寺) ・6月1日(火) 午後 ・6月2日(水) 午後 ・6月8日(火) 午後 ・6月9日(水) 午後	※ 午前の実施は、9:30~11:30 午後の実施は、平日)13:30~14:30 土日)13:30~15:30 で、計画しています。

【集団接種の申込から接種の流れ】

- ① 朝来市新型コロナワクチン接種コールセンターに、申し込む。

予約受付期間:令和3年4月26日(月)~5月28日(金)

※接種会場や日時の案内のため、予約の期間を設けます。ご協力ください。

電話番号 079-666-8101 (予約時間 平日 9:00~16:00)

※郵送した封筒を手元に準備してコールセンターに電話してください。

申込時に、『接種券番号』をお尋ねします。

電話が込み合うことが予想されます。

ご迷惑をおかけしますが、時間を置いておかけなおしをお願いします。



- ② 集団接種をお申込みされた方へ、申し込み順に「接種日時」や「接種場所」について郵送で案内します。

- ③ 予約日に接種を受ける。

日程変更やキャンセルは、朝来市新型コロナワクチン接種コールセンターへ電話でご相談ください。

※ 対象者の方が、スムーズに接種を終了することができるよう、無断でのキャンセルや日時変更がないよう、ご協力をお願いいたします。

朝来市外での接種を希望されている方へ

★ 基礎疾患を持つ方が、主治医の下で接種する場合は、朝来市及び医療機関がある自治体での手続きは不要です。

基礎疾患に該当するか、下記を参考に確認いただき、主治医にご相談ください。

【基礎疾患を有する者について】

I 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- ① 慢性の呼吸器の病気
- ② 慢性の心臓病（高血圧を含む）
- ③ 慢性の腎臓病
- ④ 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く）
- ⑤ インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- ⑥ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
- ⑦ 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む）
- ⑧ ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- ⑨ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- ⑩ 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
- ⑪ 染色体異常
- ⑫ 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
- ⑬ 睡眠時無呼吸症候群
- ⑭ 重い精神疾患（自立支援医療・精神通院医療「重度かつ継続」の対象者）
- ⑮ 知的障害（療育手帳を所持している場合）

II 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方 ※ BMI = 体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m)

★ 妊産婦の里帰りや学生、単身赴任等のやむを得ない事情で、朝来市以外で接種を希望される方は、実際にお住まいの自治体で接種を受けられる場合があります。

実際にお住いの自治体に、接種や予約方法、手続き（所在地外接種届出済証の申請等）等についてお尋ねください。

（手続き方法等は、コロナワクチンナビで確認いただくか、各自治体の相談窓口にご相談ください。）

ワクチン接種に関するお問合せ先

○ 兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口（医学的知見が必要となる専門的な相談など）

電話：078-361-1779 受付：9:00～17:30（平日・土日祝）

FAX：078-361-1814

○ 厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター

電話：0120-761-770（フリーダイヤル） 受付：9:00～21:00（平日・土日祝）

○ 接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>



「コロナワクチンナビ」
二次元コード

【朝来市新型コロナワクチン接種コールセンター】

電話：079-666-8101 受付：平日 午前9時～午後4時（土・日・祝日を除く）

【担当】 朝来市地域医療・健康課 新型コロナワクチン接種推進係

新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1） 明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2） アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [(4 - ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス (ヘキサン - 6, 1 - ジイル) ビス (2 - ヘキシルデカン酸エステル)
	◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [(ポリエチレングリコール) - 2000] - N, N - ジテトラデシルアセトアミド
	◇ D S P C : 1, 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。