

# 新型コロナワクチン 接種のお知らせ

接種費用  
**無料**  
(全額公費)



## ワクチン接種までの流れ

### 1 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、**医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等**から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種時期をご確認ください。

※ 高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※ 少しお待ちいただく可能性はありますが、希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

### 2 医療機関/接種会場を探す

市からの広報やインターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

詳しくは右の **接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」**をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス: <https://v-sys.mhlw.go.jp>

※ 医療機関や接種会場を探すことができない場合は、窓口（裏面）までお問い合わせください。

※ 入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村（住所地）で受けます。住所地以外でのワクチン接種は、裏面をご覧ください。

※ コロナワクチンナビで直接予約をすることはできません。



「コロナワクチンナビ」  
二次元コード


### 3 予約して、ワクチンを受ける

ワクチン接種を希望する方は、市が発行するチラシをご覧ください。



当日の  
持ち物

- ・クーポン券(このお知らせに同封)
- ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)



※ **接種前にご自宅で体温測定**を。明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、窓口（裏面）にご連絡ください。

※ **肩を出しやすい服装**でお越しください。

※ **接種は2回**です。ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※ **クーポン券は毎回ご持参**を。同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が1枚になっています。毎回、切りはなさず台紙ごとお持ちください。

## ◎ 高齢者の接種開始

令和3年度中に65歳に達する方(昭和32年4月1日以前に生まれた方)から接種を予定しています。  
そのなかでさらに時期を分けることもあります。

## ◎ 基礎疾患のある方とは

基礎疾患のある方は、高齢者の次に接種が開始される予定です。基礎疾患のある方とは、次のいずれかにあてはまる方です(令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります)。

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. 慢性の呼吸器の病気                             | 7. 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)        |
| 2. 慢性の心臓病(高血圧を含む。)                       | 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている       |
| 3. 慢性の腎臓病                                | 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患                |
| 4. 慢性の肝臓病(ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。)              | 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等) |
| 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病<br>又は他の病気を併発している糖尿病 | 11. 染色体異常                            |
| 6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)                 | 12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態) |
|  | 13. 睡眠時無呼吸症候群                        |

2. 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方

※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

※ BMI 30の目安: 身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

## ◎ 住民票がある場所(住所地)以外での接種について

- ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 → 医療機関や施設でご相談ください。
- ・基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 → 医療機関でご相談ください。
- ・お住まいが住所地と異なる方 → 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。  
コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

## ◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報は、首相官邸ワクチン特設ページをご覧ください。

官邸 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、下記窓口にご相談ください。

### お問い合わせ先

ワクチンに関するご相談、予約に関すること

淡路市役所健康増進課内相談窓口(ワクチン接種コールセンター)

電話: 0799-64-2548 (平日9時~17時)

ホームページ <https://www.city.awaji.lg.jp/>

『あなたのために 家族のために 受けようワクチン』



## 淡路市新型コロナウイルス ワクチン接種（集団接種）のご案内

発症や重症化予防効果が示されているワクチン接種。いよいよ全国的に始まりました。淡路市でも、まずは65歳以上の方を優先に、市内の各会場で集団接種を行います。予約の枠は、約1万人分（65歳以上人口は約1万7000人）用意しています。

### ■概要

- 接種は無料。
- 3週間の間隔で、2回接種が必要。
- ご本人の同意に基づいて行います。

### ■予約方法

#### **接種は、事前予約制。**

日程・申込方法は、別紙をご確認ください。

### ■お願い

#### **事前にかかりつけ医にご相談を**

次に該当する方は、かかりつけ医などと接種について事前にご相談ください。持病によっては受けられなかったり、注意が必要な場合があります。

- ①現在、治療中の病気のある方
- ②現在、体調に不安のある方
- ③今までに強いアレルギー症状（アナフィラキシー等）を起こしたことがある方



### ■接種当日に必要なもの

- ①接種券（同封）  
忘れると接種できません。
- ②予診票（同封）
- ③身分確認証  
健康保険証、運転免許証など
- ④予約確認票  
予約確認後、接種日の約5日前にお送りします。  
※バス乗車運賃の無償化等にも必要。  
詳しくは予約確認票に記載しています。
- ⑤お薬手帳  
お持ちの方は必ずご持参を。

### ■淡路市以外で受たい場合

- 原則として、住民票のある市で行います。やむを得ない事情があれば、住所地以外で受けることができます。
- 入院、施設入所している方  
市町村への申請は不要。  
入院、入所施設にご相談ください。
  - 市外在住者（やむを得ない事情で市外に長期間滞在している場合）  
接種を希望する市町村へ申請することで、受けられる場合があります。  
接種を希望する施設がある市町村にご相談ください。

### ■その他

- 接種は65歳以上の方が優先  
混雑を避けるため、年齢順で段階的に案内をお送りしています。  
64歳以下の方には、順次ご案内します。
- 感染症対策を  
会場は感染予防対策を講じますが、マスク着用、手洗い・手指消毒等にご協力ください。
- かかりつけ医など各医療機関での接種  
体制が整い次第、お知らせします。

### 問

淡路市ワクチン接種コールセンター

淡路市生穂新島8番地 1号館1階

TEL 64-2548  
(平日9:00-17:00)

# ワクチン接種の交通支援

ワクチンを受ける際の交通支援を、次のとおり行います。

いずれも「接種者が、当日、集団接種会場まで往復する際」に利用できます。

## あわ神あわ姫バスなどが無料に

「予約確認票(接種予約完了後にお届けします)」を乗務員に見せてください。  
運賃が無料になります。

### ■対象の路線

- ・あわ神あわ姫バス  
※淡路市役所にお越しの場合、大谷バス停で下車ください。シャトルバスを運行します。
- ・岩屋らくらく号
- ・ハピバス山田号(要予約)
- ・興隆寺おでかけ号(要予約)
- ・本四海峡バス鮎原線
- ・淡路交通縦貫線

### ■区間 接種会場までの往復

接種日(予約確認票に記載の日)に、会場までの区間、利用できます。

## タクシーを無料に

「予約確認票(接種予約完了後にお届けします)」に貼付された乗車券を、タクシー乗務員にお渡しください。  
運賃が無料になります。

■対象者 タクシー以外では移動が困難な方  
車をお持ちでなく、歩行が難しいなど、タクシー以外では移動が困難な方

■無料区間 自宅～会場の往復利用のみ  
自宅⇄接種会場の往復に限り、利用できます。  
途中下車は不可。

### ■利用できるタクシー会社

- ・洲本観光タクシー(0120-01-5151)
- ・浦タクシー(0120-23-8184)

### ■台数に限りがあります

市内に登録されているタクシー台数は約30台。  
タクシー以外では移動が困難な方の利用を想定しています。  
皆様のご理解ご協力をお願いします。

### ■必ず往復のご予約を

接種会場でのタクシーの予約は行いません。  
事前に必ず往復の予約をお願いします。



# 予防接種スケジュール

次の日程、予約時間枠からお選びください。

## ■日程(ワクチン接種1回目)

	日にち		場所	時間
津名	5月1日	土	淡路市役所 (生穂新島8)	13:30~16:00
	5月2日	日		13:30~16:30
	5月9日	日		10:00~12:00
	5月9日	日		13:30~16:30
	5月12日	水	津名ふれあいセンター (志筑1600-1)	13:30~16:00
	5月18日	火		
	5月19日	水		
	6月15日	火		
	6月16日	水		
	6月18日	金		13:30~14:30
	6月22日	火		13:30~16:00
	6月23日	水		
	6月30日	水		
	7月1日	木		
東浦	5月11日	火	東浦すこやかセンター (久留麻244-3)	13:30~16:00
	5月13日	木		
	5月20日	木		
	5月21日	金		13:30~14:30
	6月12日	土		13:30~16:00
	6月13日	日		10:00~12:00
	6月13日	日		13:30~16:30
	6月25日	金		13:30~14:30
	6月26日	土		13:30~16:00
	7月2日	金		13:30~14:30

	日にち		場所	時間
岩屋	5月6日	木	岩屋保健センター (岩屋1514-18)	13:30~16:00
	5月7日	金		13:30~14:30
	5月14日	金		
	5月15日	土		13:30~16:00
	6月19日	土		
	6月24日	木		
	6月30日	水		
	北淡	5月8日		土
5月15日		土		
5月16日		日	10:00~12:00	
5月16日		日	13:30~16:30	
5月20日		木	13:30~14:30	
6月12日		土	13:30~16:00	
6月17日		木	13:30~14:30	
6月26日		土	13:30~16:00	
6月27日		日	10:00~12:00	
6月27日		日	13:30~16:30	
一宮	5月6日	木	ふるさとセンター(一宮) (多賀197-1)	13:30~16:00
	5月12日	水		
	5月13日	木		
	5月19日	水		
	6月20日	日		10:00~12:00
	6月20日	日		13:30~16:30
	6月29日	火		13:30~16:00
	7月1日	木		

## 予約時間枠 (30分ごと)

時間	予約時間枠					
10:00~12:00	10:00	10:30	11:00	11:30		
13:30~14:30	13:30	14:00				
13:30~16:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	
13:30~16:30	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00

※各時間、先着順で予約をお取りします。

※申込状況により、希望の日時にそえないことがあります。

## ■2回目の接種

1回目接種後、会場で予約します。約3週間後をご案内します。

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ <sup>®</sup> 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [ ( 4 - ヒドロキシブチル ) アザンジル ] ビス ( ヘキサン - 6 , 1 - ジイル ) ビス ( 2 - ヘキシルデカン酸エステル ) ◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [ ( ポリエチレングリコール ) - 2000 ] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド ◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。