

【重要：必ずお読みください】



# 新型コロナワクチン接種のお知らせ

## ワクチンまでの流れ

接種費用  
無料  
(全額公費)

### ① 接種可能な時期を確認する

新型コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある方等から順次接種を開始する予定です。ご自身の接種の順番をご確認いただき、順番が来るまでお待ちください。  
※国からの発表をお待ちください。厚生労働省のホームページや市のホームページやコールセンターでもご確認いただけます。

※高齢者や基礎疾患のある方の範囲は裏面をご覧ください。

※少しお待ちいただく可能性性はあります、接種を希望されるすべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

※現在、何かの病気で治療中の方や、接種に不安がある方は、事前にかかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお教えください。

### ③ 予約してワクチンを受ける

ワクチンを受けたい医療機関/市町村にお問い合わせください。

市の集団接種会場

コールセンター：0570-03-3375

インターネットからの予約  
<https://legodt.co/vaccine-seki/>



### ② 医療機関/接種会場を探す

広報せきやホームページで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探しましょう。

詳しくは右の接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

「コロナワクチンナビ」サイトアドレス：<https://v-sys.mhlw.go.jp>

※医療機関や接種会場を探ることができない場合は、お住まいの市町村にお問い合わせすることができます。

※入院中・入所中の方等を除き、ワクチンは住民票のある市町村(住所地)で受けれます。

※住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。


※コロナワクチンナビで直接予約をするることはできません。

【集団接種会場】アテナ工業アリーナ(関市総合体育館、わかくさ・プラザ)

【日 時】コールセンターおよび  
関市ホームページ等にてご確認ください。

●お問い合わせ先  
関市新型コロナワクチンコールセンター

TEL 0570-03-3375 9:00～17:00



「コロナワクチンナビ」  
二次元コード

アテナ工業アリーナ  
(関市総合体育館)



※接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合は、接種を控え、コールセンターへお電話にてご連絡ください。

※胃を出しやすい服装でお越しください。  
※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。1回目を受けた際、次回接種がいつから可能なのかご確認ください。

※同封されたクーポン券は、2回分の「接種券」や「予防接種済証」が一枚になっています。毎回、切りはなさず合紙ごとお持ちください。

※裏面をご覧ください。



高齢者の接種開始

方(昭和32年4月1日以前に達する年齢)から接種を予定しています。

基礎疾患のある方は

ここではまる方です(令和3年2月1日時点の案であり、変更となる可能性があります。)。

- 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

  1. 慢性の呼吸器の病気
  2. 慢性的な心臓病(虚血性心疾患を含む)
  3. 免疫機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)
  4. 免疫機能が低下させる治療を受けている

3. 慢性の腎臓病  
4. 慢性的肝臓病(ただい)  
5. 脂肪肝や慢性肝炎を除く。  
6. 神経疾患や神経疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)  
7. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病  
又は他の糖尿病を併発している糖尿病

1. 染色体異常  
1. 重症心筋症(重度の液体不自由と重複した状態)

6. 血液の病氣(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。) 13. 睡眠時無呼吸症候群  
7. 肺疾患(DMM 30N上を達へす肥満の方)

※ BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)  
※ BM 300の目安: 身長170cmで体重87kg, 身長160cmで体重77kg

なお、同じ時期に、高齢者施設等の従事者への接種も開始される予定です。

○住民票がある場所(住所地)以外での収集について

基礎疾患で治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ➤ 医療機関でご相談ください。

コロナワクチンナビでご確認いただくか、実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

○ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

アフターパーツの販売や修理、メンテナンスなど、アフターサービスも充実しています。

官邸 コロナ ワクチン 検索

卷之三

କୌଣସି କବିତା

卷之三

医学的知見など専門的なご相談（接種後の副作用など）

新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（岐阜県ワクチンコールセンター）

IEL 058-2/Z-8777 9:00~21:00

記入例を参考に予診票をご記入ください。

新型コロナワクチン接種の予診票（一回目）

診察前の体温については  
接種当日の測定し、問  
診票に記入してください。

|  |           |          |     |                |        |
|--|-----------|----------|-----|----------------|--------|
| 岐阜 都道府県  |           | 岐阜市 3番地3 |     | 区町村            |        |
| 日ノ出町1丁目  |           | セキ 太郎    |     | (0575) 24-0111 |        |
| 生年月日(西暦)   | 1940年4月1日 | 性別       | 81歳 | 男・女            | 診察前の体温 |
| 質問事項   |           |          |     |                |        |
| <p>新型コロナワクチンの接種を初めて受けますか。 月 日、2回目：月 日</p> <p>(接種を受けたことがある場合 1回目： )</p> <p>現住所で住民票のある市町村と、クーポン券に記載されている市町村は同じですか。</p> <p>「新型コロナワクチンの説明書を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。</p>  |           |          |     |                |        |
| <p><u>接種部位の上位となる対象グループに該当しますか。</u></p> <p>質問事項を確認し、回答欄に<input checked="" type="checkbox"/>を入れてください。</p> <p>回答するにあたり「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」(別紙)を読んでください。</p> <p>回答が難しいものがあれば、接種当日の会場受付にて、<u>ご質問いただき、内容を確認したうえで回答ください。</u></p> <p>薬・食品など原因になってしまったもの(これまでに予防接種を受けて具合が悪くなかったことはありますか。<br/>種類( ) 症状( )</p> <p>現在妊娠している可能性(生理が予定より遅れているなど)はありませんか。または、授乳中ですか。</p> <p>2週間以内に予防接種を受けましたか。 種類( ) 受けた日( )</p> <p>今日の予防接種について質問がありますか。</p> |           |          |     |                |        |
| <p>以上の問診及び診察の結果、今日の接種は( <input type="checkbox"/> 可能 ・ <input type="checkbox"/> 見合わせる )</p> <p>医師名又は記名印</p>   |           |          |     |                |        |
| 回答欄  | 医師記入欄     |          |     |                |        |
| 36度  | 5分        |          |     |                |        |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 新型コロナ                      | 医師の説明を受け、接種の意義や副作用などについて理解した上で、接種を希望します。<br>このごとに、接種の安全性の確保を目的としています。 | <input checked="" type="checkbox"/> 接種を希望します。 <input type="checkbox"/> 接種を希望しません。                 |
| 接種IDを登録し、被接種者印鑑欄に署名してください。 | このことを理解の上、本人が市販市・国民健康保険協会及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。                 | 3年 5月 1日 被接種者自署<br><small>(お名前と年齢を記入して下さい)<br/>代筆者は名前と年齢を記入して下さい<br/>（被接種者が成年である場合は年齢を記入）</small> |

会場での「密」を避けるため、予診票は事前にご記入いただきますようお願いします。



# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

|         |  |
|---------|--|
| 販売名     | コミナティ®筋注                                 |
| 効能・効果   | SARS-CoV-2による感染症の予防                      |
| 接種回数・間隔 | 2回（通常、3週間の間隔）※筋肉内に接種                     |
| 接種対象    | 16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。） |
| 接種量     | 1回0.3mLを合計2回                             |

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

## 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起る副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

## 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起る重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになつていないう症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

## 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になつたり障害が残つたりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

## 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

## 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

|      |  |
|------|--|
| 有効成分 | ◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）  |
| 添加物  | ◇ A L C - 0 3 1 5 : [ (4-ヒドロキシブチル) アザンジイル] ビス (ヘキサン-6,1-ジイル) ビス (2-ヘキシルデカン酸エステル)<br>◇ A L C - 0 1 5 9 : 2- [ (ポリエチレングリコール) -2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド<br>◇ D S P C : 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン<br>◇ コレステロール<br>◇ 塩化カリウム<br>◇ リン酸二水素カリウム<br>◇ 塩化ナトリウム<br>◇ リン酸水素ナトリウム二水和物<br>◇ 精製白糖 |

新型コロナワクチンの詳しい情報については、  
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



[本文へ](#) [サイトマップ](#) [お問合せ](#) [English](#) [Português](#) [한글](#) [繁体](#)
[読み上げ](#) [文字サイズ](#) [標準](#) [拡大](#)


くらし



子ども・福祉



健康・医療

SEKI!  
Seki city gifu

観光

総合体育館  
文化会館・図書館公共  
施設案内
[トップ](#) [暮らしの情報](#) [新型コロナワクチン](#)
[検索](#)

## 新型コロナウイルスワクチン接種について【令和3年4月1日時点】

[2021年4月6日] ID:16561

ソーシャルサイトへのリンクは別ウインドウで開きます

[シェア](#)[ツイート](#)

新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を抑え、感染症対策に期待されるワクチン接種の準備が全国的に行われています。

関市でも、市民の皆さんに少しでも早くワクチンをお届けできるよう、国・岐阜県・武儀医師会等と連携して進めています。

新型コロナワクチンの接種は、皆さんに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいている。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

### 65歳以上の人に対する接種券を送付しました

4月5日の週より岐阜市の高齢者施設入所者等のワクチン接種が始まるため、関市では、3月30日に65歳以上の方(令和3年度中に65歳になる方も含む)に対し接種券等を郵送いたしました。

関市におけるワクチン接種に関する予約につきましては、ワクチンの供給スケジュールの関係から現在のところ未定となっております。

予約の開始時期が決まり次第、あんしんメールや市ホームページ、コールセンター等にてお知らせいたします。

接種券は、ワクチン接種当日まで大切に保管してください。

### 接種順位・接種スケジュール

※国のワクチン供給などの今後の状況によって変更することがあります。

#### 関市の接種対象者の概数

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 16歳以上の住民(住民登録者)の方                | 75,744人 |
| (1)医療従事者(総人口の3%)                 | 2,618人  |
| (2)高齢者(65歳以上)の方                  | 26,200人 |
| (3)基礎疾患有する方(総人口の6.3%(20-64歳の場合)) | 5,497人  |
| (3)高齢者施設従事者(総人口の1.5%)            | 1,309人  |
| (4)それ以外の方                        | 40,120人 |

※接種対象者数の算定方法は、国の引きに基づく。算定人口は、R3.1.1現在を使用(総人口87,250人)。

#### 接種スケジュール (令和3年3月12日現在)



#### 関市へのワクチン供給量



4月12日の週:1箱

4月26日の週:1箱

※4月の2箱については、高齢者施設入所者等接種分として供給されます。

※ワクチンの供給単位:1箱(195バイアル:最小流通単位)

1バイアル:5回接種分

1箱(195バイアル=975回接種分):487人分

#### 接種開始時期

国の指示により、医療従事者、高齢者、64歳以下の基礎疾患のある方などから順番に接種を始めます。

- 3月8日～5月中旬:医療従事者、救急隊員 等
- 4月12日以降 :65歳以上(昭和32年4月1日以前に生まれた方)の高齢者施設に入所の方  
※高齢者施設従事者の方も入所者の方と同時であれば接種可能
- 5月中旬以降 :上記以外の65歳以上の方  
65歳未満で基礎疾患を有する方  
高齢者施設等で従事している方(利用者の方と接する職種)
- 7月以降 :上記以外のすべての方

※ワクチンが関市に供給される量によりスケジュールは変更いたします。

※16歳未満は当面対象外の方向で検討されています。

3月30日以降に65歳以上の方へ「新型コロナウイルスワクチン予防接種券」(2回分)を発送予定です。

#### 接種費用

無料(全額公費負担)

#### 接種回数

1人2回

※ 医療従事者・65歳以上の方は、ファイザー社製ワクチンの接種となります。

1回目と2回目のワクチン接種間隔は21日(3週間)です。

#### 接種方法

1. 市から自宅に「新型コロナウイルスワクチン予防接種券」が届きます。
2. 集団接種または個別接種を選択してください。
3. 【集団接種の場合】  
関市新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターまたはWebで希望日時を予約します。  
(予約の受付は、しばらくお待ちください。)
4. 予約日に集団接種会場または個別接種会場(医療機関)で予防接種を受けます。  
【持ち物】・接種券・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、保険証など)

#### 接種会場

##### 集団接種会場

アテナ工業アリーナ(関市総合体育館):関市若草通2丁目1番地

##### 接種時間

水・木・土曜日:午後1時30分から午後5時00分まで

日曜日 :午前9時00分から午後12時30分まで、午後1時30分から午後5時00分まで



#### 個別接種会場

市内医療機関を予定しています。

\* 詳細が決まり次第お知らせします。

#### 関市新型コロナワクチン専用コールセンター

ワクチン接種のスケジュール・質問等に対応します。(予約の受付は、しばらくお待ちください。)

電話番号: 0570-03-3375

受付時間: 9時00分～17時00分(土日・祝日も実施)

#### 岐阜県新型コロナワクチン接種相談窓口

ワクチン接種に関する質問や相談(ワクチンの効果や接種後の副反応への対応方法など)に対応します。

電話番号: 058-272-8222

受付時間: 9時00分～21時00分(土日・祝日も実施)

#### 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

接種を受けられるワクチンの基本的な情報や、優先接種の対象となる人、予想される副反応の種類や頻度など、さまざまな相談や問い合わせに無料で応じます。

電話番号: 0120-761-770(フリーダイヤル)

受付時間: 9時00分～21時00分(土日・祝日も実施)

#### ファイザー社製ワクチンについて

「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

#### 関連リンク集

「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

#### Q&A

「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)

#### お問い合わせ

関市 健康福祉部 市民健康課(保健センター内)

〒501-3873 岐阜県関市日ノ出町1丁目3番地3

電話番号: 0575-24-0111(電話受付時間: 午前8時30分～午後5時15分)

#### ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか？

役に立った  どちらともいえない  役に立たなかった

送信

#### 組織内ジャンル

健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

新型コロナウイルス



行事

しあわせヘルスプロジェクト

運動

健康情報

母と子の健康

成人の健康

栄養・食育

献血・骨髓バンク

医療

書式のダウンロード

健康に関する計画

その他

**お問い合わせ**

関市役所健康福祉部(福祉事務所)市民健康課(日ノ出町1丁目3-3 保健センター内)

電話: 0575-24-0111

ファクス: 0575-23-6757

電話番号のかけ間違いにご注意ください！

[サイト運営方針](#) [個人情報の取り扱いについて](#) [音声読み上げサービス](#)

[▲ ページの先頭へ戻る](#)

**関市役所**

〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地 電話: 0575-22-3131(代表) ファクス: 0575-23-7744

開庁時間: 平日 午前8時30分～午後5時15分

Copyright (C) seki city All Rights Reserved.

