

## 新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

問い合わせ番号: 16170-0885-7889 登録日: 2021年4月15日

### 新型コロナウイルスワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチンは、主に発症や重症化の予防、さらには感染拡大防止が期待されています。香美町では、5月から接種を開始する予定です。接種の実施は、ワクチンの量が限られているため、感染や重症化リスクの高い方から接種を始め、順次、全町民へワクチン接種を進めていきます。現時点での接種に関する情報をお伝えします。

### 接種の対象者と優先順位

国において新型コロナウイルスワクチンが承認され、まずは医療従事者への最初の接種が、2月から開始されました。今後、高齢者、高齢者施設等の従事者・基礎疾患のある人の順に接種開始のための準備を進めています。

1. 高齢者(2021年度中に65歳に達する、1957年4月1日以前に生まれた方)
2. 基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者
3. 上記以外の者(現時点では、16歳以上の人です)

### ワクチンの種類(接種回数・接種間隔)

新型コロナウイルスワクチンについて、ファイザー社のワクチンが令和3年2月14日に薬事承認されました。残る2種類のワクチンの承認が見込まれていますが、承認時期は未定です。

新型コロナウイルスは効果を高めるため、2回接種します。

ファイザー社のワクチンでは、通常、1回目の接種から3週間後に2回目の接種を受けることができます。2回目は1回目から3週間を経過したら、できるだけ早く受けてください。1回目と2回目は、同じ製薬会社のワクチンを接種する必要があります。

製薬会社	接種間隔
ファイザー社	21日
アストラゼネカ社	28日
武田/モデルナ社	28日

### 接種券配布時期

接種に必要な接種券と予診票を高齢者の人から郵送します。

- (1) 75歳以上: 4月9日発送
- (2) 65歳以上74歳以下: 4月19日発送予定
- (3) 16歳～64歳: 6月頃発送予定

### 接種方法

接種会場は、集団接種会場と個別接種会場があり選択できます。

#### ○集団接種会場(5月8日から順次開始していく予定です)

役場本庁舎、香住文化会館、香住第二中学校、村岡体育館、福岡体育館、射添体育館、村岡老人福祉センター、おじろのドーム、小代保健センター ※5月、6月の接種期間は、**高齢者のために送迎があります**。詳細は、後日、広報等でお知らせします。

#### ○個別接種会場(開始日は、ワクチン供給状況によるため未定)

山本クリニック、佐津診療所、公立村岡病院、村岡医院、小代診療所、公立香住病院(基礎疾患のある人、認知症・障害等配慮の必要な人が主にとなります)

詳しい日程: 高齢者接種会場一覧

### 接種費用

接種費用は無料で、自己負担はありません。

### 接種を受ける際の同意

新型コロナウイルスの接種は、しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行うことになります。予防接種を受ける方は、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けることになります。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

### 接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

ワクチン接種後に、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

### 予約方法・予約開始時期

ワクチン接種には予約が必要です。高齢者の集団接種予約は**4月15日から開始**します。(65歳以上74歳以下の人に接種券を送付していない時期ですが、後期高齢者の人を優先的に予約できるように配慮するものですのでご了承ください。)

予約方法は、コールセンターに電話をかけるか、WEBでの予約になります。

個別接種の予約開始日は、後日、広報等でお知らせをします。

なお、役場または各地域圏では、予約はできません。予約時には接種券番号が必要になります。お手元に接種券をご準備ください。

予約方法詳細：集団接種会場予約方法

集団接種予約	受付時間	電話番号・URL
コールセンター	平日9時～17時	☎0796-34-6000
WEB	24時間	<a href="https://jump.mrso.jp/285854/">https://jump.mrso.jp/285854/</a>

※聴覚障害者がある人で、上記の方法で予約ができない人は、ワクチン接種相談窓口(役場健康課)、又は各地域局健康福祉係でご相談ください。  
※キャンセル、予約日を変更する場合は、接種日の3日前までにコールセンター又はWEBで変更をしてください。その後、体調の悪化等があった場合は、速やかに変更のご連絡をお願いします。

なお、接種当日の場合は、役場健康課(受付8時30分～17時15分 TEL 36-1114)までご連絡をお願いします。ワクチンが無駄にならないようご協力のほどよろしくをお願いします。

## ■接種当日

### ◎ワクチンを受ける前の注意点

・接種前に自宅で体温を測定し、明らかに発熱(37.5度以上)がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、役場健康課(受付8時30分～17時15分 TEL 36-1114)までご連絡をお願いします。

・肩の部分に注射を行いますので、肩を出しやすい服装でお越しください。

### ◎当日の持ち物

・接種券、予約票、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)、お薬手帳

### ◎当日の流れ

受付→予約票確認(検温)→予約→接種→接種済証発行→経過観察(15～30分)

・ワクチン接種後は、15分以上接種会場ですべての様子をみてください。お待ちの間も、感染対策(マスクをする、隣の人と距離をとる、会話を控えるなど)をお願いします。

## ■接種後の注意事項

### ◎接種後、すぐに現れる可能性のある症状

#### アナフィラキシー

- ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。
- ・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。
- ・起こることは極めてまれですが、接種後にもアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。

血管迷走神経反射	
	・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。
	・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。
	・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子をみてください。

### ◎接種後、数日以内に見える可能性のある症状

発現割合	症状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1～10%	吐き気、嘔吐

### ◎接種後の注意事項

- ・接種当日は、激しい運動は控えてください。
- ・接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。
- ・ワクチンを受けた人は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の施行など感染予防対策の継続をお願いします。

## ■町内高齢者施設に入所中の方

高齢者入所施設でワクチン接種できるよう調整していく予定です。施設からの連絡をお待ちください。

## ■香美以外での接種

- ・入院、入所中の医療機関や施設で、ワクチン接種を希望する人  
→手続きは必要ありません。医療機関や施設にご相談ください。
- ・基礎疾患の治療を受けている医療機関で、ワクチン接種を希望する人  
→手続きは必要ありません。かかりつけの医療機関にご相談ください。
- ・住所地は香美町であるが別の場所に居住しており、居住先でワクチン接種を希望する人(単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生などやむを得ない事情がある場合)  
→「住所地外接種届」が必要になります。居住している市町村の相談窓口にお問い合わせください。

## ■接種券の再交付

接種券を紛失、破損等をした場合、再発行する必要があります。再発行の申請をワクチン接種相談窓口(役場健康課)、又は各地域局健康福祉係で行ってください。



香美町で5月からワクチン接種が始まります。

## 1 接種券を確認する

対象となる方の氏名が同封の接種券に記載されています。今回のご案内は、令和3年度中に65歳に達する方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）へのご案内です。それ以外の方へは、今後ワクチンの供給量に応じてご案内しますので、順番が来るまでお待ちください。

※ワクチン接種を受けることは強制ではありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で受けていただきます。

## 2 ワクチン接種の予約をしてください

ワクチン接種は、集団接種会場と医療機関で受ける個別接種会場があります。接種会場の一覧は、裏面をご覧ください。

予約方法は、同封の「新型コロナウイルスワクチン予防接種 予約方法のご案内」をご覧ください。

## 3 予約日にワクチン接種を受けてください

予約した集団接種会場または個別接種会場でワクチン接種を受けてください。肩の部分に注射を行いますので、肩を出しやすい服装でお越しください。



当日の  
持ち物

- ・接種券(このお知らせに同封されています)
- ・予診票
- ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)



※ワクチンの効果を十分得るために、同じ種類のワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。ファイザー社のワクチンでは、1回目の接種から3週間後に、2回目の接種を必ず受けてください。

※同封された接種券は、2回分の「接種券」と「予防接種済証」が1枚になっています。切り離さず台紙ごとお持ちください。

当日は、接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱（37.5度以上）がある場合や体調が悪い場合などは、接種を控え、役場や医療機関に必ずご連絡ください。ワクチンが無駄にならないようご協力のほどよろしくお願いします。

コールセンターで予約した場合

役場健康課(受付8時30分～17時15分 TEL36-1114)

医療機関で予約した場合

各医療機関

### ◎ 当日の流れ



15～30分の経過観察を行います。

# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ <sup>®</sup> 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されなかったことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

### 接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 当日の激しい運動は控えてください。

### 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

### 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

### 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

### 今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ ALC-0315：〔（4-ヒドロキシブチル）アザンジイル〕ピス（ヘキサ-6,1-ジイル）ピス（2-ヘキシルデカン酸エステル） ◇ ALC-0159：2-〔（ポリエチレングリコール）-2000〕-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◇ DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◇ コレステロール ◇ 塩化カリウム ◇ リン酸二水素カリウム ◇ 塩化ナトリウム ◇ リン酸水素ナトリウム二水和物 ◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。